

DIMENSÕES



Dimensões (WxDxH)	9.1 × 5.7 × 1.4 in (230 × 144 × 35 mm)
Conteúdo do Pacote	Wi-Fi Router Archer C20 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide

Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

*As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações IEEE Standard 802.11. A taxa de transferência de dados sem fio e a cobertura sem fio reais não são garantidas e variam com o resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições da rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho classificado, local, conexão, qualidade e condição do cliente.

Newsletter

Email Address

Inscreva-se

Siga-nos



[Sobre Nós](#)

[Imprensa](#)

[Onde Comprar](#)

[Centro de Aprendizagem](#)

[Perfil Corporativo](#)

[Blog](#)

[Parceiros Lojas Online](#)

[Biblioteca de Tecnologia](#)

[Contate-nos](#)

[Notícias](#)

[Parceiros Lojas Físicas](#)

[Política de Privacidade](#)

[Prêmios](#)

[Vendas Corporativas](#)

[Parceiros de Soluções](#)


[Brasil / Português](#)

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2023. Todos os direitos reservados.



Samsung Book

Recursos Spec Suporte Comparativo



Design



Desempenho




Fácil upgrade

Feedback



Design elegante e robusto

O Notebook Samsung Book é feito para ser durável e apresenta design premium, assim como o Galaxy Book. Com molduras superfinas de 6,95 mm e com espessura de apenas 18,8 mm, ele é elegante e tem nuances atemporalmente sofisticadas. Escolha uma cor elegante: Cinza Místico ou Branco Puro.



Moldura 6.95mm




Espessura 18.8mm



A redefini o de desempenho

Processador Intel® Core™ da 11ª gera o


Elevamos o patamar da performance com processadores Intel® Core™ da 11ª gera o, que oferecem a maior acelera o de desempenho j  desenvolvida para notebooks finos e leves. Isso permite extrair o m ximo dos seus aplicativos, obtendo um ganho significativo de performance em rela o  s gera es anteriores.



* As especificações da CPU podem variar de acordo com o produto/modelo.


Imagens nítidas com Tela Full HD

Uma tela ampla e com alta resolução que proporciona imagens vívidas e realistas. A moldura de apenas 6.7mm amplia a área útil e contribui para um design ainda mais elegante.



Expansão de memória e HD fácil*, rápida e sem perda de garantia

Atualize seu laptop em casa e sem complicações, utilizando as tampas traseiras específicas para upgrade fácil e rápido. Os compartimentos de memória e HDD permitem que você aumente a capacidade do seu dispositivo ou amplie facilmente a memória. Tudo isso sem comprometer a garantia do seu produto.




Fácil Upgrade

* Consulte os canais de suporte para verificar modelos de memória e armazenamento compatíveis. Produtos necessários para realizar o upgrade vendidos separadamente.




Portas de Conexão

O notebook Samsung Book oferece uma variedade de portas, tais como: USB A, Micro SD, Kensington Lock, HDMI, USB-C®, LAN e Áudio (combo) que podem ser utilizadas para melhorar conectividade e produtividade.



Micro SD
USB-A
Security Slot



LAN
HDMI
USB-A
USB-C®
Áudio

Teclado e touchpad


Um touchpad maior e o teclado Lattice confortável completo com teclas espaçosas criam uma interface ergonomicamente alinhada, mantendo uma estrutura fina e compacta. Desfrute de uma experiência de entrada confortável que oferece delicadeza de controle, precisão de movimentos e ultraeficiência.



Teclado



Touchpad



Especificações





Sistema Operacional Linux (Console only)

Processador Intel® Core™ i3-1115G4 Processor
(3.0 GHz up to 4.1 GHz, 6 MB L3
Cache)

Placa de Vídeo Intel® UHD Graphics

Tela 15.6" FHD LED Display (1920 x 1080),
Anti-Glare

Memória 4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)
2 SODIMM

Armazenamento 256 GB NVMe SSD
Number of HDD Slots : 1
Number of SSD Slots : 1

Drive Óptico None

Cor Cinza Chumbo

**Multimídia**

Stereo Speakers (1.5 W x 2)
SoundAlive™
Internal Digital Mic
Web camera

Rede

Bluetooth v5.1
Wi-Fi 5, 802.11 ac 1x1
Gigabit Ethernet [10/100/1000]

Portas de Comunicação

1 HDMI
1 USB-C®
1 USB3.0, 1 USB2.0
MicroSD Multi-media Card Reader
1 Headphone out/Mic-in Combo
1 RJ45 (LAN)
1 DC-in

Características para Digitação

Lattice keyboard with Numeric key
Clickpad

Segurança

Security Slot
TPM

Alimentação de energia

43 Wh
40 W AC Adapter
* Adapter is different depend on system

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.



Dimensão (L x P x A) 359.2 x 241.3 x 18.8 mm (14.14" x 9.50" x 0.74")

Peso 1.81 kg (3.99 lbs)

Observação

- * Actual speed of USB can vary depending on user environment
- * Weights and height vary depending on manufacturing process
- * Please contact Samsung Call Center or Samsung Authorized Service Centers before you replace or add storage and memory for compatibility check

Suporte

Fale com nossos especialistas ou veja informações sobre garantia

[Quero suporte ↗](#)

Perguntas frequentes

- Q Entenda a diferença entre HD e SSD
- Q Windows 10: Como atualizar software e Drivers com o Windows Update
- Q Windows 10: Instalando e atualizando apps através do Samsung Update
- Q Como carregar a bateria do notebook?
- Q Como otimizar seu computador e remover apps e arquivos desnecessários com o Samsung PC Cleaner?



Manual do usuário

Veja tudo ↗

Comparativo de modelos

Compare produtos semelhantes

ing Book DZ-KV6BR	Samsung Galaxy Book2 Pro NP951XED-KA1BR	Samsung Book NP550XDA-XS2BR	Samsung NP550XDZ
<p>za Chumbo</p> <p>onsole) Wi ></p> <p>256GB de SSD</p> <p>1GB</p>	<p>Cor:Grafite</p> <p>Windows 11 Pro</p> <p>512GB de SSD</p> <p>16GB</p>	<p>Cor:Transparente</p>	<p>Cor:Trans</p> <p>Linux (somen</p>
<p>Fino e leve</p> <p>LPDDR5</p> <p>Segurança</p> <p>Display AMOLED</p>	<p>Design elegante e robusto</p> <p>Desempenho de alta potência</p> <p>Entrada de atualização fácil</p>	<p>Design</p> <p>Fácil Upgrade</p>	

Visualizados recentemente



Solicite uma proposta

Nossa equipe de vendas está disponível para discutir a melhor solução para o seu negócio

Entre em contato

Suporte técnico

Nossos especialistas oferecem todo suporte ao produto, serviço e assistência técnica

Fale conosco ↗

Início > Computadores > Notebooks > Samsung Book

Produtos

- Smartphones
- Tablets
- Enterprise Edition
- Robusto
- PC
- Smart Signage
- LED signage
- TVs Comerciais
- Monitores corporativos
- Comercial
- VRF

Soluções

- Samsung Knox
- Samsung DeX
- Soluções Smart Signage
- Soluções LED Signage
- Soluções TVs Comerciais
- Soluções Monitores
- WindFree™
- AHU
- SMVP

Indústrias

- Educação
- Varejo
- Finanças
- Governo
- Corporativo
- Tamanho da empresa**
- Grandes empresas
- Pequenas e médias empresas
- Samsung para start-ups

Sites Globais

- Parceiros de tecnologia ↗
- Programa de parceiros ↗
- Soluções em displays ↗
- LED ↗
- Semicondutores ↗
- Produtos para medicina ↗
- Networks ↗

Sustentabilidade

- Visão geral
- Meio ambiente
- Cidadania corporativa
- Responsabilidade digital
- Trabalho e direitos humanos
- Diversidade e inclusão
- Cadeia de suprimentos sustentável

Quem somos

- Informações da empresa
- Área de negócios
- Identidade da marca
- Carreiras




Relatório com investidores

Copyright © 1995-2022 SAMSUNG All Rights Reserved.

[Brasil/Português](#) | [Fale conosco](#) | [Acessibilidade](#) | [Legal](#) | [Privacidade](#) | [Mapa do site](#)

Siga-nos   

 Preferências de Cookies



Produtos Intel®

Processadores Intel®

Família de processadores

Processador Intel® Core™ i3-1115G4

6 M de cache, até 4,10 GHz

Processador Intel® Core™ i3-1115G4

6 M de cache, até 4,10 GHz

 Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos

Processadores Intel® Core™ i3 da 11ª Geração

Codinome

Produtos com denominação anterior Tiger Lake

Segmento vertical

Mobile

Número do processador

i3-1115G4

Status

Launched

Data de introdução ⓘ

Q3'20

Litografia ⓘ

10 nm SuperFin

Preço recomendado para o cliente ⓘ

\$281.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ

2

Nº de threads ⓘ

4

Frequência turbo max ⓘ

4.10 GHz

Cache ⓘ

6 MB Intel® Smart Cache

Velocidade do barramento ⓘ

4 GT/s

Frequência de TDP Configurável - alto ⓘ

3.00 GHz

TDP Configurável - alto ⓘ

28 W

Frequência de TDP Configurável - baixo ⓘ

1.70 GHz

TDP Configurável - baixo ⓘ

12 W



Informações complementares

Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	64 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Compatibilidade com memória ECC † ⓘ	Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador † ⓘ	Gráficos UHD Intel® para processadores Intel® Core™ da 11ª Geração
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.25 GHz
Saída gráfica ⓘ	eDP 1.4b, MIPI-DSI 2.0, DP 1.4, HDMI 2.0b
Unidades de Execução ⓘ	48
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096x2304@60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	7680x4320@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	4096x2304@60Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12.1
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.6
Mecanismos de Codec Multiformatos ⓘ	1
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos †	4
ID do dispositivo	0x9A78
Suporte a OpenCL* ⓘ	3.0

Opções de expansão

Intel® Thunderbolt™ 4 ⓘ	Sim
Revisão do microprocessador PCIe ⓘ	Gen 4
Revisão do Chipset/PCH PCIe ⓘ	Gen 3

Especificações de encapsulamento



Soquetes suportados ⓘ	FCBGA1449
Configuração máxima da CPU	1
T _{JUNCTION} ⓘ	100°C
Tamanho do pacote	45.5x25
Tecnologias avançadas	
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® ⓘ	2.0
Tecnologia Intel® Smart Sound ⓘ	Sim
Intel® Wake on Voice ⓘ	Sim
Áudio de alta definição Intel® ⓘ	Sim
MIPI SoundWire* ⓘ	1.1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ⓘ	Sim
Tecnologia Intel® Adaptix™ ⓘ	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory ¹ ⓘ	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ⓘ	Sim
Tecnologia Intel® Turbo Boost ¹ ⓘ	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ¹ ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512
Estados ociosos ⓘ	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) ⓘ	Sim
Segurança e confiabilidade	
Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ ⁴ ⓘ	Não
Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) ⓘ	Não
Intel® Trusted Execution Technology ⁵ ⓘ	Não
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Boot Guard ⓘ	Sim
Controle de Execução baseado em Modo (MBE — Mode-based Execute Control) ⓘ	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology ⓘ	Sim
Intel® Total Memory Encryption ⓘ	Não

Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ②	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) † ②	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) † ②	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) † ②	Sim



Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins informativos e consistem em Export Control Classification Numbers (ECCN — Número de Classificação de Controle de Exportações) e Harmonized Tariff Schedule (HTS — Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

† Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies



Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.



CATEGORIA: Nobreak – Interativo - SOHO

MODELO: Nobreak Modelo KSB 1500BS

DESCRIÇÃO: Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, residências e ou microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. SAÍDA

- Capacidade de Potência de Saída mínima de 900 Watts / 1500 VA
- Fator de Potência 0.6
- Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede
- Saída 115V/220V (Sob Consulta)
- Eficiência em Carga total mínima de 96%
- Distorção da tensão de saída máxima de +/- 5%
- Frequência de saída sincronizada 60 Hz +/- 1%
- Fator de Crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO
- Conexões de Saída: TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136
- 6 tomadas padrão ou 9 tomadas (sob consulta)
- Distorção Harmônica de no máximo +/- 3%

2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC AUTOMATICO aceita variações de 91 a 272 VAC
- Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5HZ
- Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 12V
- Modelos com 2X7Ah e Modelos com 2X9Ah (Sob Consulta)
- Carregador tipo "Strong Charger", carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado
- Autonomia mínima carga 01 Computador Fonte 500W + Monitor LCD 22" 50 min.
- Autonomia mínima a carga total (1500 VA) de 15 minutos
- Conexão Bateria externa (Sob consulta)

Telefone: (54) 3225-6669

Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS

Site: www.crenergia.com.br




4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO (OPCIONAL)

- Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, RJ 45
- Mínimo de 01 interface
- Painel de Controle com Display em LED,
- Alarme Sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor
- Proteção contra surtos de energia
- Fornecido com software de gerenciamento cabos + cd e manual de instalação

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
- Filtro de linha interno
- Micro processado com microprocessador padrão RISC
- Possui Função TRUE RMS
- Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação dos circuitos internos
- Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL com tempo de transferência modo inversor < a 0,8 ms
- DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica
- Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria)
- Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga
- Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal com função mute
- Ventilação normal através convecção natural
- Porta Fusível externo com unidade reserva ou Fusível Rearmável (sob consulta)
- Acondicionado em Gabinete de Aço Metálico Padrão Torre antichama com Pintura Epóxi anticorrosiva, Med. 31x12x18 cm Peso Aproximado 8,5 kg
- Proteções e Alarmes: Curto circuito no inversor; Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica opcional; Descarga total das baterias; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Alarme de indicação potência excessiva na saída do no break
- Permite ser ligado em Grupo gerador



Telefone: (54) 3225-6669

Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS

Site: www.crenergia.com.br



MENU RÁPIDO



POSIÇÃO DE PRODUTO



DÚVIDAS FREQUENTES

Digite seu CPF ou o Códig



DRIVERS E MANUAIS



Loja Virtual

HOME » GAMER » Mouses » MOUSE COM FIO MF100 CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES PRETO - MO300



MOUSE COM FIO MF100 CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES PRETO - MO300

[Visão Geral](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Encontre Uma Assistência Técnica](#)

[Solicitar Reparo Do Produto](#)

Este mouse é ideal para proporcionar praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia.

Com tecnologia **Plug e Play**, conecte a entrada **USB** e comece a usar. Possui um design ergonômico, além de velocidade de 1200DPI que te permite navegar com precisão e um rastreamento em alta definição!

Imagens meramente ilustrativas.

Ficha Técnica

Marca
Multilaser

SKU





Mo300

Modelo

Mo300

Garantia (Em Meses)

12

Cor Principal

Preto

Peso Produto (Kg)

0.048

Peso Embalagem (Kg)

0.06

Comprimento Embalagem (Cm)

3.8

Altura Embalagem (Cm)

13.4

Largura Embalagem (Cm)

7.7

Código De Barras (Ean)

7899838882345

Ncm

84716053

Velocidade Dpi

1200

Composição Do Material

Pp

Compatibilidade

Macos; Android; Windows; Linux

Conteúdo Da Embalagem

1 Mouse Com Fio;

Conexão


Usb; Com Fio

Comprimento Do Cabo (Metros)

1,2m

[Exibir menos]

Produtos Similares




KIT COMBO TECLADO E MOUSE COM FIO CF50 CONEXÃO USB CABO DE 120CM 1200DPI COM RESISTÊNCIA A LÍQUIDOS ...

CONHEÇA O PRODUTO



MOUSE COM FIO CLASSIC CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES VERMELHO - MO303

CONHEÇA O PRODUTO



COMBO MTG MOUSE E TECLADO 1200 DPI COM FIO USB - AKM617PTLP

MOUSE COM FIO TARGUS 3 BOT SCROLL 1000DPI CABO DE 152CM PILHA INCLUSA USB - AMU81

OPREÇÃO PR. SOUTU

OPREÇÃO PR. SOUTU

CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES E OFERTAS DA NOSSA LOJA VIRTUAL.

Nome

Seu primeiro nome

E-mail

email@exemplo.com.br

CADASTRAR

Grupo Multi | Suporte

- Contatos
- Dúvidas Frequentes
- Garantia e Reparo
- Responsabilidade Ambiental
- Política de Privacidade Reparo de Produto

Siga-nos



MARCAS DO GRUPO


MULTILASER INDUSTRIAL SA - CNPJ 59.717.553/0001-02 - INSCRIÇÃO 112.159.766.117 - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº1811, 15º ANDAR, CEP 01452-001 - SÃO PAULO – SP

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/seguranca/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/automacao/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/telecomunicacoes/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/informatica/>)



FONTES

2. LINHA DEFENSE I



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/fontes/>)

Fontes para CFTV

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/cftv/>)







Fontes para Notebook


(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/notebook/>)

Fontes para Tablet

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/tablet/>)

Módulo de Proteção Isolado

-  Garantia de 2 anos
-  Auto diagnóstico de partida
-  Transformador Isolado
-  Potências: 300VA / 500VA / 700VA / 1000VA
-  Bivolt
-  5 níveis de proteção



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/wp-content/uploads/2019/10/defense-i-ambos-1.png>)

NOBREAKS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nobreaks/>)

Linha UPS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/ups/>)

Linha NBK

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nbk/>)

Advertência

Nos, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).



Aceitar cookies

ACESSÓRIOS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/acessorios/>)

MBA

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/modulo-de-bateria-overtime/>)

ESTABILIZADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/estabilizadores/>)

Defense

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense/>)

Defense i

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense-i/>)

Save Pro

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/save-pro/>)

Advertência: Este site utiliza cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).

Advanced



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/advanced/>)

AUTO TRANSFORMADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/auto-transformadores/>)



Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concordará com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).

APLICAÇÕES SUGERIDAS




Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. [Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade \(politica-de-privacidade\).](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





Modelos	Defense i 300VA 2.1	Defense i 500VA 2.1	Defense i 1000VA 2.1
Código	EST0052	EST0055	EST0056
Potência	300VA	500VA	1000VA
Tensão de entrada	115/220V	115/220V	115/220V
Tensão de saída	115V	115V	115V
Faixa de tensão de entrada	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)
LED	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)
Painel	Plástico	Plástico	Plástico
Transformador Isolado	Sim	Sim	Sim
Nº de saídas (tomadas)	4	4	4
Dimensões (LxAxP)	108x154x267mm	108x154x267mm	108x154x267mm



*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

 **Advertência**

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).



PRODUTOS RELACIONADOS

	
1. Linha Defense (https://www.mcmfontesenol.br/produto/defense/)	3. Linha Save Pro (https://www.mcmfontesenol.br/produto/save-pro/)

[Handwritten signatures]



Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. [Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade](https://www.mcmfontesenol.br/termo-de-uso) (política-de-privacidade).

(<https://br.linkedin.com/company/mcm-tecnologia-industrial>) (<https://www.youtube.com/channel/UCdH454FCYxSPvzwCuy3ezrg>)

(<https://www.facebook.com/mcmfontesenobreaks1>)

Rua Fini, 501 - Sta Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

+55 35 3471-2300 sac@mcm.ind.br

Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).

Copyright © 2019 MCM. Todos os direitos reservados.



Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concordará com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn (3-in-1)



ECOSYS M2540dn (4-in-1)

ECOSYS M2640idw (4-in-1)

MONOCHROME MULTIFUNCTION
PRODUCT FOR A4 FORMAT



GENUINE MFP, WITH HIGH RELIABILITY AND PRODUCTIVITY



- Speedy A4 copy/print up to 40 ppm (Mono).
- Standard 512MB RAM to perform heavy duty tasks without additional memory required.
- Support Air Print and Mopria certified.
- Convenient built-in wireless LAN interface*.
- User friendly 4.3 inch color touch screen panel*.
- Fast scanning up to 40/23 ipm Mono/Color.
- Standard high productive 50-sheet capacity one-path duplex scanning document processor.
- Low temperature fuser system for less power consumption.
- High printing quality with Fine 1,200 print resolution.

*For ECOSYS M2640idw



Professional Output


COPY/PRINT

- Convenient Multi-Purpose Tray First Mode: Allow printing via Multi-Purpose Tray whenever paper is loaded there.
- Direct print from USB memory.
- Save cost by using less paper.
Print: Allow 25-in-1
Copy: Allow 4-in-1
- 2-sided copy/print as standard.
- High image quality with Fine 1,200dpi printing resolution.
- Prevent envelop curling and wrinkles.
- Allow fast ASE paper path print up to 40 ppm.




SCAN

- Support mixed size A4/Letter and Legal original in Copy/Scan.
- Skip Blank Page Function: Automatically skip blank page in copy and scan.
- Fast scanning up to 40/23 ipm in A4 Mono/Color.
- Store scanned data easily by 'Scan to FTP', 'Scan to SMB', 'Scan to Email', 'Scan to USB', 'Scan to DFS'(Distributed File System).



FAX

- A destination and other transmission settings can be registered as a favor to prevent sending to wrong recipient.
- Capable of sending and receiving fax via PC with network fax function.
- Fax broadcast up to 100 different destinations.



Impressive Security

- Authentication management among departments via IC Card.
- Sophisticated network security (SSL, IPsec) as standard and prevent improper access.
- Private Print enables secure print jobs with preset password request at the device.



Eco-Friendly

- Low energy consumption
Energy Star Ver.2.0 certified.
Power consumption is low by using the new low temperature melting toner.
Usage of white LED illumination for lower light emissions and power consumption.
- Free of Hazardous material
Fulfill the requirements of RoHS (Restriction of Hazardous Substances) & usage of Lead-Free Parts.
- Reduce wastage with Long Life Consumables and Drums.
- Reduce noise by built-in Quiet Mode**.



Powerful Solutions

By combining the innovative Business Applications, these MFPs can manage document in an effective approach.

- KYOCERA MyPanel
Remote control designated KYOCERA printing devices by smartphone or tablet.



- KYOCERA Net Manager***
Control sensitive documents and reduce printing costs.



- KYOCERA Mobile Print
Conveniently print files, web pages and images using smartphone or tablet.



- AirPrint
Print documents, photographs, images, etc. directly from iOS devices/Mac.



HyPAS™ *Enhance device performance to meet customers' special needs (Require additional memory card).

KYOCERA Cloud Connect



Teaching Assistant



PinPoint Scan



Handwritten signature

*For ECOSYS M2640idw
**Print speed will be reduced
***Optional

Born to be Extraordinary




KYOCERA Document Solutions is Extraordinary for

- Broad Range of Multifunction Devices and Printers
- Optimized Total Cost of Ownership (TCO)
- Reliable with Long Life Drum and Parts
- New and Advanced Technology

KYOCERA Document Solutions strives to be a company that contributes to the society and demonstrates "Customer First" principle by providing customers with maximum value to increase their satisfaction. By adhering to the mission of producing document management devices that take balance between "Economy" and "Ecology", KYOCERA Document Solutions succeeds to develop document management devices with advanced technologies which help customers to optimize office productivity and efficiency at a low total cost of ownership and, at the same time, improving environmental performance.

Simplify Document Workflow

These highly productive monochrome multifunctionals support business workgroup of all sizes by packing power and productivity in a small footprint. They deliver flexibility, high level of functionality and advanced reliability while reducing environmental impact which make them ideal for workgroups seeking for superior performance.



*For ECOSYS M2640idw

		Main Specifications	
Model		ECOSYS M2040dn	ECOSYS M2540dn
Main Function		Copy, Print, Scan, Fax (ECOSYS M2540dn/M2640idw only)	
Writing Method		Semiconductor Laser	
CPU		Cortex-A9 800 Mhz	
Print Speed (A4) (Mono)		40 ppm	
Scanning Speed (A4) 300dpi (Mono/Color)	Simplex	40/23 ipm	
	Duplex	32/16 ipm	
Memory		Standard 512MB (Max. 1,536MB)	
Warm Up Time		17 seconds	
Paper Capacity	Standard	250 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT)	
	Maximum	850 sheets (Main Unit + 250 sheets PF-1100 x2 + MPT)	
Paper Size	Cassette	Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
	Option	Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
	MPT	Min. 70mm x 148mm - Max. A4 (Legal)	
Paper Weight	Cassette	60 - 163 g/m ²	
	Option	60 - 163 g/m ²	
	MPT	60 - 220 g/m ²	
Duplex Printing		Paper size: A5R - A4/Legal; Paper weight: 60 - 163 g/m ²	
Output Capacity		Max. 150 sheets face-down	
Control Panel		5 lines LCD (128 x 64 dot)	4.3 inch Color Touch LCD Panel
Document Processor		Standard (Max. 50 sheets one-path duplex scanning Type)	
Dimension (W x D x H) (Main Unit)		475mm x 412mm x 437mm	
Weight (Main Unit)		Approx. 19.0kg	
Power Consumption (Standard configuration)	Copy/Print Mode	661W	
	Stand-by Mode	21W	
	Energy Saver	1W	
Noise (ISO7779/ ISO9296)	Copy/Print Mode	52dB(A); Silent mode: 48dB(A)	
	Stand-by Mode	29dB(A)	
Copy Functions (Standard)			
Copy Size		Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
Resolution		600 x 600 dpi	
First Copy Time (Mono/Color)		6.4 seconds or less	
Zoom Ratio	Manual	25% - 400% (1% per Step)	
	Pre-defined	7RSE	
Multiple Copy		1 - 999	
Print Functions (Standard)			
Resolution		600 x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200	
FDL/Emulations		PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7	
First Print Out Time		6.4 seconds or less	
Supported Protocol		NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS	
Operating System Supported		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux	
Interface		USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (ECOSYS M2640idw only)	
USB Memory Printing Format		TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS	
Mobile Printing		AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print	
Scan Functions (Standard)			
Color Selection		Full Color; Grayscale; Black & White	
Resolution		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi	
File Format		TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF	
Image Type Mode		Text, Photo, Text + Photo, Light text + Fine line, OCR (mono)	
Transmission Type		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to DFS; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA	
Address Storage		200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list)	
Fax Functions (ECOSYS M2540dn/M2640idw only)			
Original Size		Min. A6 - Max. A4 (Legal)	
Coding Method		MMR, MR, MH, JBIG	
Transmission Speed		33.6 kbps	
Memory		3.5MB	
One Touch Dial		22 numbers	100 numbers
Network FAX		Yes	
Consumables & Options			
Toner Kit (Page Yield in accordance with ISO/IEC 19752)		TK-1178 (7,200 pages)	
Capacity of Start up Toner		3,600 pages	
Maintenance Kit		MK-1158 (100,000 pages)	
Paper Feeder		PF-1100: 250 sheets (Max. x2)	
Card Authentication		Card Authentication Kit(B)	



Document Solutions
 Kyocera Document Solutions India Pvt. Ltd.
 Second Floor, Tower C, Centrum Plaza,
 Golf Course Road, Sector - 53
 Gurgaon - 122002 (Haryana)
 Tel : +91 124 467 1000
 Fax : +91 124 467 1001
 Email: contactus@did.kyocera.com
 Web: http://www.kyoceradocumentsolutions.co.in



KYOCERA Business Partner

*KYOCERA does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

DCP-L5502DN

Cópia • Impressão • Digitalização

Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede e Impressão Duplex




Display Touchscreen
Colorido de 3,7"

Impressão a Partir de
Dispositivos Móveis[□]

Impressão e Cópia
de até 42/40 ppm (carta/A4)

Capacidade para até 300 Folhas
de Papel



Principais Características:

Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 3,7"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^Δ populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática

- Ajuda a economizar papel e produzir documentos frente e verso com a impressão duplex automática.

Rede Integrada

- Fácil compartilhamento através da rede Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB.

Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[▼]).

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel[□]

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace.

Digitalização Rápida

- Alimentador automático de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ipm (mono)^Δ.


Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

- 1 ano de garantia limitada.

COMPATIBLE WITH*
WINDOWS



* Devem ser adquiridos separadamente.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documento de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Especificações

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 3,7"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 42/40 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM, Proprinter, Epson FX, PDF, versão 1.7, XPS Versão 1.0*
Memória (padrão/máxima)	256 MB / 256 MB
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)**	Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima)**	Até 1.340 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima)**	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)**	Até 40 folhas
Interfaces Padrão	Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)†	Simplex (somente frente): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 27,9 cm (Carta)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB†, SharePoint®, Nuvem† (Web Connect), Servidor de E-mail†, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect†	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Sistemas Operacionais Compatíveis‡	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis†	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo‡	Até 50.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado*	Até 3.500 páginas/mês
Garantia	1 ano de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas)
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502641889
Dimensões da Unidade	43,4 x 42,7 x 48,5 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	16,3 kg
Dimensões da Caixa	54,6 x 52 x 64 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	19,7 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

DCP-L5502DN da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)†
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas)^
Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA

Código de Barras Digitalizável:



012502641889

Trabalhando ao seu lado por um
meio ambiente melhor

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Compatível com PostScript®3™.

* Devem ser adquiridos separadamente.

† Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

† PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

† Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Faça o download a partir de <http://solutions.brother.com>

** Somente Windows.

o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento em suas necessidades de impressão.

◇ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.

† Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Es. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776

A impressão sem fios adequada ao seu orçamento, estilo e espaço

Economize espaço e dinheiro e imprima sem fio, com a menor impressora multifuncional do mundo.¹ Obtenha cores a baixo custo e você tem toda a potência que precisa com um estilo incrível e compacto. Imprima, digitalize e copie, a partir de praticamente qualquer dispositivo móvel.²



A pequena e potente impressora multifuncional


- Economize espaço e tenha todo o poder de que você precisa com a menor impressora multifuncional do mundo.¹
- A HP Scroll Scan ajuda a lidar facilmente com a maioria dos trabalhos de digitalização de uma variedade de papéis
- Em qualquer divisão ou em qualquer lugar, esta impressora multifuncional extremamente compacta foi concebida para se adaptar e caber onde seja necessária.
- Exiba o seu estilo com um design elegante e uma variedade de cores deslumbrantes.

Imprima rapidamente a partir do seu dispositivo móvel²

- A forma mais fácil de imprimir documentos, fotografias e muito mais a partir dos seus dispositivos Apple, Android e Windows.^{8,9}
- Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora, e imprima com facilidade, sem uma rede.³
- Conecte-se rapidamente e comece a imprimir com rapidez graças à fácil configuração a partir do seu smartphone ou tablet.⁴
- Digitalize qualquer objeto em viagem com a aplicação móvel HP All-in-One Printer Remote para o seu smartphone ou tablet.⁵

Adapta-se ao seu orçamento e adapta-se às suas necessidades

- Imprima, digitalize e copie sem fios aquilo de que necessita de forma rápida e fácil com uma impressora multifuncional acessível.
- Conte com uma impressão de qualidade, com cartuchos de tinta HP originais.
- Economize energia e tenha os resultados com custos anuais de electricidade de menos de US\$ 1,50 por ano.⁶
- Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa HP Planet Partners.⁷



¹ Com base num estudo da Buyers Laboratory Inc. de 2016, encomendado pela HP, que compara as dimensões de impressora multifuncional com preço inferior a US\$ 250. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/smallestAIODclaims> ² Local printing requires mobile device and printer be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to a web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see <http://www.hp.com/go/mobileprinting> ³ O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. ⁴ Requer download do aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPod mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. Para ver uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting> ⁵ Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G com iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis com Android™ 4.0.3 ou posterior. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo deve ter 5 megapixels ou mais com recurso de foco automático, para digitalizações móveis. ⁶ Baseado na média de custos de energia dos EUA e tempo execução multifuncional do USD0.12, impressão durante 1 hora todos os dias durante um ano. ⁷ A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/recycle> ⁸ Em comparação com a maioria dos multifuncionais inkjet para consumo/home office com preço inferior a US\$ 399, em Q315, conforme participação de mercado relatada pela IDC. Necessário baixar aplicativo para configuração da impressora, pode ser necessário registro de conta HP ePrint. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para mais detalhes. ⁹ Apple AirPrint™ é suportada em iPhones®, iPads® e iPods®, que utilizem iOS v4.2 e posteriores. A impressão incorporada no sistema operativo Android™ é suportada por dispositivos Android que utilizem o SO v4.4 e posteriores e poderá necessitar da instalação do plug-in do serviço de impressão HP da Google™ Play Store. A impressão incorporada no sistema operativo Windows® é suportada em Windows® 8/10 e smartphones e tablets com Windows® Mobile 10. A impressão remota requer uma ligação à Internet a uma impressora HP ligada à Internet. Para obter mais detalhes sobre como imprimir e sobre a eventual necessidade de uma aplicação, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>



Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776 Especificações técnicas

Funções / Multitarefa suportada	Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio / Não
Velocidade de impressão³	Preto (ISO): Até 8 ppm; Cor (ISO): Até 5,5 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade máxima 15 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 18 seg.; Preto (rascunho): Até 19 ppm; Cor (rascunho): Até 15 ppm
Resolução de Impressão	Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada
Tecnologia de impressão	Jato de Tinta Térmico HP
Número dos cartuchos de impressão	2 (1 preto, 1 tricolor)
Impressão sem margens	Não
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 3 GUI
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Frete e verso manual
Tipo de digitalização / Tecnologia	Alimentador de documentos de uma única página Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização	Hardware: Até 1200 dpi; Ótica: Até 600 ppp
Formatos dos arquivos digitalizados	Tipos de arquivos de digitalização compatíveis com o pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Modos de entrada de digitalização	Digitalização através do software HP Photosmart
Tamanho máximo do scanner	Alimentador automático de documentos: 216 x 355 mm;
Funções avançadas do scanner	Nenhum/nenhuma
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits/256
Características padrão transmissão digital	Não
Velocidade de cópia⁴	Preto (ISO): Até 5,5 cpm; Cor (ISO): Até 3 cpm
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 300 x 300 dpi Até 300 x 300 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 300 x 300 dpi
Número máximo de cópias	Até 9 cópias
Definições de copiadora	Reduzir para ajustar (não suporta ampliação automática)
Funcionalidades de software inteligente de fax	Não
Conectividade padrão	1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidades de rede	Sim, via sem fio 802.11b/g/n incorporado
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (WiFi 802.11b/g/n incorporada)
Capacidade sem fios	Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada
Capacidade de impressão móvel⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão Wireless Direct
Memória	Padrão: DDR1 integrado de 64 MB; Máximo: DDR1 integrado de 64 MB
Velocidade do processador	360 MHz
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4; Até 1000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado	50 a 200
Tipos de mídia suportados	Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta
Peso de mídia admitido	A4: 60 a 90 g/m ² ; Envelopes HP: 75 a 90 g/m ² ; Cartões HP: até 200 g/m ² ; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m ²
Tamanhos de mídia suportados	A4; B5; A6; Envelope DL (Nota: muitos outros tamanhos de mídia são suportados. Tudo, de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)
Tamanhos personalizados das mídias	76 x 127 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Até 20 cartões; Até 10 folhas Etiquetas; Até 60 folhas Ofício Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão Até 5 envelopes Até 20 cartões Até 10 folhas Etiquetas Até 25 folhas Ofício Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) Alimentador de envelopes: Não Bandejas standard de papel: 1

Conteúdo da caixa	J9V8BA Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776; Cartucho de tinta preto de instalação HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido de instalação HP 664 (~120 páginas); Cabo de alimentação; Pôster de instalação
Cartuchos substitutos²	Cartucho de tinta preto HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido HP 664 (~100 páginas); Cartucho de tinta preto HP 664XL (~480 páginas); Cartucho de tinta colorido HP 664 (~330 páginas)
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 403 x 177 x 141 mm; Máximo: 403 x 451 x 264 mm
Peso do produto	2,33 kg
Características da garantia	Esse produto vem com um ano de suporte técnico; garantia limitada de 1 ano para hardware; Acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página www.hp.com/support/tij3700
Com certificação Energy Star	Não
Panel de controle	7 luzes indicadoras; estado da tinta, cópia pronta, serviços Web (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, alerta; 8 botões: cancelar, retomar, info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, serviços Web, cópia a cores, cópia a preto
Descrição do visor	7 segmentos + ícone LCD
Software incluído	Software de impressora HP, HP Update, HP Photo Creations
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits); OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite
Requisitos mínimos do sistema	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB em disco duro; Internet; USB
Alimentação²	Tipo de fonte de alimentação: Interno. Requisitos de energia: Em todo o mundo. Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo de energia: 0,06 watts (desligado), 2,2 watts (em espera), 0,69 watts (suspensão)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,2 B(A) modo normal; 5,5 B(A) modo silencioso; Emissões de pressão acústica: 48 dB
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C. Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C. Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 °C. Faixa de umidade não operacional: 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação). Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação). Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% RH
Opções de Serviço e Suporte HP	Com serviços, software, soluções e suporte da HP, você pode usar, proteger e desfrutar de sua tecnologia HP; um ano de assistência técnica; garantia limitada de 1 ano para hardware; acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página http://www.hp.com/support/tij3700 ; para aperfeiçoar sua experiência com o produto, tire um tempo para se registrar em http://www.register.hp.com

Aprenda mais em hp.com

¹ As dimensões variam de acordo com a configuração ² Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. ³ O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis com capacidade sem fio. A funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o sistema operacional do computador ou dispositivo móvel, consulte hpconnected.com. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O AirPrint™ suporta OS X™, Lion, OS X™ Mountain Lion e os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior) e exige que a impressora seja conectada à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo do AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. Windows™ é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Os nomes e logotipos BlackBerry™ são de propriedade da Research In Motion Limited. Android é marca comercial da Google Inc. ⁴ As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. ⁵ Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/printerclaims ⁶ O HP SureSupply ajuda quando você deseja substituir o cartucho de impressão e o ajuda na compra local ou pela Internet. Para mais informações, visite hp.com/learn/suresupply. Disponível apenas para suprimentos HP autênticos. É necessário acesso à Internet. ⁷ Mídia com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.





TOSHIBA

Keep Storage Simple.

Canvio Basics Portable Hard Drive


Storing your photos, videos, and data has never been easier. Toshiba's Canvio Basics portable hard drive offers up to 4TB¹ of storage space in a sleek compact casing for increased portability. Simply plug it in to start saving and accessing your files. That's storage made simple.



[Handwritten signatures]

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Keeping data storage simple, the Canvio Basics lets you collect and store your favorites with its portability and lightning fast transfer speeds. With USB 3.0 you'll be able to transfer files on the go while powering the drive through your laptop's USB connection.



Simple Add-On Storage



Drag & Drop to Save Files



Sleek, Matte Black Design



Up to 4TB Storage¹



Easy Access to Your Content



USB Plug & Play



1 Year Limited Warranty³

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Contents

- Toshiba Canvio Basics Portable Hard Drive
- USB 3.0 Cable (works with USB 2.0)
- Quick Start Guide
- 1-year standard limited warranty³

System Requirements⁴

- Formatted NTFS for Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1
- Requires reformatting for macOS v12.0, v11.5, v10.15
- Available USB 2.0 or USB 3.0 Port

Specifications

- Capacity¹: up to 4TB
- Interface: USB 3.0, USB 2.0
- Interface Transfer Rate²:
 - Up to 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Up to 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Size (mm):
 - 1TB/2TB
78(W) x 109(L) x 14(H) mm
 - 4TB
78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm
- Color: Black
- Weight (g):
 - 1TB/2TB: 149g
 - 4TB: 217.5g



Part Number	Capacity ¹	Color	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Black	723844001339
HDTB520XK3AA	2TB	Black	723844001346
HDTB540XK3CA	4TB	Black	723844001353

To see our full line of consumer HDD storage products, visit: storage.toshiba.com/consumer-hdd

1 One Gigabyte (1GB) means $10^9 = 1,000,000,000$ bytes and One Terabyte (1TB) means $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes using powers of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes and $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, settings, software and operating system and other factors. Actual formatted capacity may vary.

2 Five (5) Gbit/s is the maximum interface transfer rate per the specifications of the Universal Serial Bus 3.0. Actual transfer rate will vary depending on your system configuration and other factors.

3 One (1) year standard limited warranty applies. The warranty brochure is preloaded on the hard drive or can be viewed online at: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

4 Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system. Reformatting required for use with Mac® or other operating systems.

5 Read and write speed may vary depending on the host device, read and write conditions, and file size.

Product prices, specifications, configurations, colors, components, features, and availability are subject to change without notice.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies in the United States and other countries.

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Canvio and the Canvio logo are either trademarks or registered trademarks of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation in the United States and other countries.

© 2023 Toshiba America Electronic Components, Inc. All rights reserved.

2023.02 06-1791-R2

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Keeping data storage simple, the Canvio Basics lets you collect and store your favorites with its portability and lightning fast transfer speeds. With USB 3.0 you'll be able to transfer files on the go while powering the drive through your laptop's USB connection.



Simple Add-On Storage



Drag & Drop to Save Files



Sleek, Matte Black Design



Up to 4TB Storage¹



Easy Access to Your Content



USB Plug & Play



1 Year Limited Warranty³

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Contents

- Toshiba Canvio Basics Portable Hard Drive
- USB 3.0 Cable (works with USB 2.0)
- Quick Start Guide
- 1-year standard limited warranty³

System Requirements⁴

- Formatted NTFS for Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1
- Requires reformatting for macOS v12.0, v11.5, v10.15
- Available USB 2.0 or USB 3.0 Port

Specifications

- Capacity¹: up to 4TB
- Interface: USB 3.0, USB 2.0
- Interface Transfer Rate²:
 - Up to 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Up to 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Size (mm):
 - 1TB/2TB
78(W) x 109(L) x 14(H) mm
 - 4TB
78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm
- Color: Black
- Weight (g):
 - 1TB/2TB: 149g
 - 4TB: 217.5g



Part Number	Capacity ¹	Color	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Black	723844001339
HDTB520XK3AA	2TB	Black	723844001346
HDTB540XK3CA	4TB	Black	723844001353

To see our full line of consumer HDD storage products, visit: storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ One Gigabyte (1GB) means $10^9 = 1,000,000,000$ bytes and One Terabyte (1TB) means $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes using powers of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes and $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, settings, software and operating system and other factors. Actual formatted capacity may vary.

² Five (5) Gbit/s is the maximum interface transfer rate per the specifications of the Universal Serial Bus 3.0. Actual transfer rate will vary depending on your system configuration and other factors.

³ One (1) year standard limited warranty applies. The warranty brochure is preloaded on the hard drive or can be viewed online at: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system. Reformatting required for use with Mac® or other operating systems.

⁵ Read and write speed may vary depending on the host device, read and write conditions, and file size.

Product prices, specifications, configurations, colors, components, features, and availability are subject to change without notice.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies in the United States and other countries.

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Canvio and the Canvio logo are either trademarks or registered trademarks of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation in the United States and other countries.

© 2023 Toshiba America Electronic Components, Inc. All rights reserved.



Processador Intel® Core™ i7-8700

cache de 12 M, até 4,60 GHz

Especificações

Essenciais

Especificações de exportação

Pedidos e conformidade

8ª Geração de processadores Intel® Core™ i7

Coleção de produtos

Produtos compatíveis

Produtos com denominação anterior Coffee Lake

Codinome

Segmento vertical

Desktop

Número do processador

i7-8700

Drivers e software

Litografia

14 nm

Condições de uso

PC/Client/Tablet

Preço recomendado para o cliente

\$303.00

Especificações da CPU

Suporte

Número de núcleos

6

Nº de threads

12



Compatibilidade com memória ECC †	Não
-----------------------------------	-----

Gráficos de processador

Gráficos do processador †	Gráficos UHD Intel® 630
---------------------------	-------------------------

Frequência da base gráfica	350 MHz
----------------------------	---------

Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1.20 GHz
---	----------

Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo	64 GB
---	-------

Suporte para 4K	Yes, at 60Hz
-----------------	--------------

Resolução máxima (HDMI)‡	4096 x 2304@24Hz
--------------------------	------------------

Resolução máxima (DP)‡	4096 x 2304@60Hz
------------------------	------------------

Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	4096 x 2304@60Hz
--	------------------

Suporte para DirectX*	12
-----------------------	----

Suporte para OpenGL*	4.5
----------------------	-----

Intel® Quick Sync Video	Sim
-------------------------	-----

Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
---------------------------	-----

Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video	Sim
---	-----

Intel® Clear Video Technology	Sim
-------------------------------	-----

Nº de monitores aceitos †	3
---------------------------	---



ID do dispositivo	0x3E92
-------------------	--------

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
----------------	---------

Revisão de PCI Express	3.0
------------------------	-----

Configurações PCI Express	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
---------------------------	--------------------------

Nº máximo de linhas PCI Express	16
---------------------------------	----

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCLGA1151
---------------------	-----------

Configuração máxima da CPU	1
----------------------------	---

Especificação de solução térmica	PCG 2015C (65W)
----------------------------------	-----------------

T _{JUNCTION}	100°C
-----------------------	-------

Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm
-------------------	-----------------

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡	Sim
--	-----

Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡	2.0
---------------------------------	-----

Tecnologia Hyper-Threading Intel® †	Sim
-------------------------------------	-----

Intel® TSX-NI	Sim
---------------	-----

Intel® 64 †	Sim
-------------	-----

Conjunto de instruções	64-bit
------------------------	--------



Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep*	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity Protection†	Sim

Segurança e confiabilidade

Elegibilidade Intel vPro* †	Intel vPro® Platform
Novas instruções Intel® AES	Sim
Chave Segura	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology †	Sim
Bit de desativação de execução †	Sim
Intel® Boot Guard	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) †	Sim



para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade

Intel*.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento



As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.





Compre a nova SAMSUNG OLED e escolha um presente Oferta válida de 06 a 25/06/2023

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3333 Mais redes

magalu Busca no Magalu [Sem-vidéo 3](#) [Entre ou cadastre-se](#) [Ofertas para Anacaju - 49072-510](#) [CARTÃO](#) [MAGALU](#)


Todos os departamentos [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

magalu > Informática > Monitores > Monitor 19,5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Código: efr59hg805 | Ver descrição completa | HQ

-
-
-
-
-





Informações do Produto

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de Inclinação
Monitor 19.5" HD LED HDMI VESA Widescreen Ajuste de Ângulo HQ 19.5HQ-LED

Sempre em busca de entender a necessidade do consumidor, a HQ oferece a você um produto de alta qualidade e excelente desempenho.

Um monitor perfeito para qualquer tipo de uso. Com design moderno e tecnologia avançada, essa é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.

Imagens de altíssima qualidade

Além de permitir alta definição, a tela de LED entrega mais de 17 milhões de cores para garantir que a sua experiência seja única. A alta taxa de brilho e o contraste dinâmico completam o time.

Pronto para longas jornadas

Seja trabalhando, estudando, assistindo vídeos ou até mesmo jogando não fique preocupado. O fino ajuste da tela auxilia você a passar várias horas em frente ao computador sem cansar a vista.

Veja cada detalhe

São 19.5 polegadas de alta resolução (1440x900 pixels) via conexão VGA ou HDMI, que exhibe fielmente qualquer tipo de imagem. Com o confortável tamanho da tela, você pode dividir em duas e fazer duas tarefas ao mesmo tempo.

Ideal para os seus jogos favoritos

Graças a alta de atualização de 75Hz e a conexão HDMI de alta definição, você poderá rodar os games mais famosos do momento em alta qualidade.

Pronto para o novo Windows 11

Não tem problema algum se você utiliza o Microsoft Windows 10, Linux ou Google ChromeOS, o monitor está otimizado para todos os sistemas operacionais. A novidade é que ele já está atualizado para o novo Microsoft Windows 11, que vem com novos recursos de ajustes de definição e exibição.

Pronto para a parede ou suporte

A furação VESA permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte. Basta virar o monitor de costas e conectá-lo.

Alta taxa de resposta

Com até 75Hz, você não verá sombras, rastros, ou atrasos na imagem. Jogue o seu game predileto ou assista vídeos sem atrasos.

Marca:	HQ
Modelo:	19.5HQ-LED
Panel:	LED



Tipo de tela:	TN
Tamanho da tela:	19.5"
Proporção:	16:9 Widescreen
Cores:	16.7 milhões
Taxa de atualização:	75Hz
Conexões:	HDMI e VGA
Furação VESA:	Sim
Resolução:	1440x900 Nativa - Resoluções adicionais: 1600x900 HD+ e 1920x1080 Full HD se você possuir uma placa de vídeo Nvidia GeForce da série GTX ou superior ou AMD Radeon da série RX ou superior
Contraste dinâmico:	5.000.000:1
Taxa de brilho:	220cd/m²
Tela anti reflexo:	Sim
Menu de configuração:	Sim
Ajuste de inclinação:	Sim
Bivolt:	Sim, automático
Conteúdo da embalagem:	Monitor, fonte de alimentação e cabo HDMI
Cor:	Preto
Dimensões (AXLXP):	35x44x2,5cm
Garantia:	1 ano
Informações complementares	Resolução HD
	Tamanho da Tela 19.5"
	Tipo de Painel LED

Denunciar Anúncio



Monitor gamer: escolha o seu

Vem conhecer as diferenças entre os tipos e saiba qual é o modelo ideal pra você!




Diferença entre Monitor PC, gamer e TV

Saiba quais são as vantagens e pra que serve cada um desses modelos!



Como cuidar do seu monitor

Conheça os cuidados básicos pra manter ele funcionando bem e por muito tempo!



Encontre o monitor ideal pra você!

Vem comigo que eu te falo mais sobre diferentes modelos de monitores.

Veja outros conteúdos

Avaliação dos clientes

ESCREVER UMA AVALIAÇÃO

Avaliação geral

★★★★☆
162 avaliações
Nota: 4.0

Qualidade geral
Custo-benefício
Design
Tela
Desempenho
Bateria
Recursos



Ordenar avaliações: Mais relevantes

[Handwritten signature]



teravix



*fotos meramente ilustrativas

Processador	Família Intel®, Celeron®, Pentium®, Core™ ou Família AMD Ryzen
Sistema Operacional	Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 Home/Professional, Distribuições Linux. Outras opções sob consulta.
Placa-mãe	Chipset Intel, contendo internamente: slots de expansão (PCI-Express x1 e PCI Express x16/x4), portas 4 ou 6 SATA 3, até 6 portas USB para futuras expansões. Painel traseiro com opções de até 6 portas USB 3.1, USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0. Conector PS/2. Opções de TPM, slot M.2 para armazenamento e/ou WIFI, VPro, slots adicionais PCI-Express x1 e/ou x16/x8/x4. Outras opções sob consulta.
Controlador de vídeo	Interface de vídeo dedicada Nvidia GeForce, AMD Radeon Interface de vídeo integrada com memória compartilhada. Opções de conectores: VGA, DVI, HDMI, DP. Outras opções sob consulta.
Controlador de rede	Padrão Gigabit Ethernet plug & play com conector RJ45 e velocidades de 10/100/1000 Mb/s auto-negociável full-duplex. Opcional: Placa de rede 10/100/1000, Interface Wireless, Bluetooth. Outras opções sob consulta.
Controlador de áudio	Com até 8 canais de áudio. Conectores no painel traseiro para saída de áudio e entradas auxiliar e de microfone.
Memória	Opções de suporte em dual-channel e expansível até 128 GB, através de 2, 4 ou 8 slots.
Disco rígido	Opções de armazenamento SATA 3,5", 2,5" de 5400RPM, 7200RPM, disco em estado sólido SSD SATA, SSD M.2, SSD NVME e disco híbridos (HD+SSD). Outras opções sob consulta.
Unidade ótica	Opcionais: Unidade leitora, gravadora e regravadora de CD, DVD (DVD-RW) e/ou Bluray.
Gabinete	Padrão Torre, Mini Torre, SFF ou Mini ITX, micro-ATX contendo opções de baias (até 4 x 5,25" externas, até 4 x 3,5" internas, até 2 x 2,5" internas) e painel frontal com: 2 portas USB 2.0, 1 entrada para microfone e 1 saída para áudio. Possui indicadores luminosos de equipamento ligado e de acesso a disco. Opções de Leitores de cartões de memória, 2 portas USB 3.0/2.0, Tool-less, anilha para cadeado, slot para trava kensington, sensor de intrusão, alto falante interno. Outras opções sob consulta.
Fonte	Padrão ATX com alimentação bivolt 110v/220v com opções de ajuste automático e certificações 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum, PFC Ativo ou Passivo. Outras opções sob consulta.
Teclado	Padrão ABNT2, com conector USB, na cor preta. Opções de resistência a derramamento de líquidos, teclas multimídia e wireless. Outras opções sob consulta.
Mouse	Tipo ótico, com 3 botões, sendo um de rolagem, na cor preta/cinza, com conexão do tipo USB. Opções: Laser, botões adicionais, wireless. Outras opções sob consulta.
Monitor	Opções de LED Widescreen ou Ultrawide com resoluções HD, Full HD, QHD ou 4K. Conectores VGA, DVI, HDMI ou DP, portas USB 3.0/2.0, ajustes de inclinação, altura, pivot e rotação. Alimentação Bivolt. Outras opções sob consulta.
Acessórios	CD com os drivers do equipamento, cabos de força padrão NBR 14136 e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Opções de Sistema de Recovery, Filtro de linha, estabilizadores, Nobreaks, caixas de som, microfone, headset, Softwares diversos como Microsoft Office, Antivírus entre outros.
Garantia	Conforme contrato



Lista de Componentes Detalhada:
Modelo: DTM12T710

Processador	1	PROC INTEL CORE I7-8700 1151 3.20GHZ OEM
Cooler		
Placa-mãe	1	PL MAE DESK ASROCK 1151 B360M
Memória	1	MEMORIA 16GB DDR4 2666MHZ
Disco rígido	1	HD 1TB 7200RPM
Disco rígido		
Unidade ótica		
Gabinete	1	GABINETE ATX C/ FONTE 200W
Fonte	1	INCLUSA
Leitor de cartões		
Placa de vídeo		
Placa wireless		
Sistema Operacional	1	WINDOWS 10 PRO
Software Adicional		
Software Adicional		
Monitor	1	MONITOR 19.5" LED WIDESCREEN 5MS 75HZ FULL HD HDMI HQ 19.5HQ-LED+ VESA AJUSTE DE INCLINAÇÃO
Teclado		
Apoio de Pulso		
Mouse		
MousePad		
Caixa de som		
Webcam		
Estabilizador		
Filtro de linha		
Acessórios		
Acessórios		
Placas USB		
Calço	2	
Embalagem	1	
Cabo de alimentação	1	NBR14.136

Compre a nova SAMSUNG OLED e escolha um presente

Oferta válida de 06 a 25/06/2023

Nossas lojas Tenho sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773.3333 Meus pedidos

magalu

Busque no Magalu

Bem-vindo!
Entre ou cadastre-se

Dirija-se para
Assisima - 49073-610

Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão


Bate o Saco

Cartão de Crédito

magalu > Eletrônica > Móveis > Monitor > Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Código: 48466g805 | Ver descrição completa > HD





Informações do Produto

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação
Monitor 19.5" HD LED HDMI VESA Widescreen Ajuste de Ângulo HQ 19.5HQ-LED

Sempre em busca de entender a necessidade do consumidor, a HQ oferece a você um produto de alta qualidade e excelente desempenho.

Um monitor perfeito para qualquer tipo de uso. Com design moderno e tecnologia avançada, essa é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.

Imagens de altíssima qualidade

Além de permitir alta definição, a tela de LED entrega mais de 17 milhões de cores para garantir que a sua experiência seja única. A alta taxa de brilho e o contraste dinâmico completam o time.

Pronto para longas jornadas

Seja trabalhando, estudando, assistindo vídeos ou até mesmo jogando não fique preocupado. O fino ajuste da tela auxilia você a passar várias horas em frente ao computador sem cansar a vista.

Veja cada detalhe

São 19.5 polegadas de alta resolução (1440x900 pixels) via conexão VGA ou HDMI, que exhibe fielmente qualquer tipo de imagem. Com o confortável tamanho da tela, você pode a dividir em duas e fazer duas tarefas ao mesmo tempo.

Ideal para os seus jogos favoritos

Graças a alta de atualização de 75Hz e a conexão HDMI de alta definição, você poderá rodar os games mais famosos do momento em alta qualidade.

Pronto para o novo Windows 11

Não tem problema algum se você utiliza o Microsoft Windows 10, Linux ou Google ChromeOS, o monitor está otimizado para todos os sistema operacionais. A novidade é que ele já está atualizado para o novo Microsoft Windows 11, que vem com novos recursos de ajustes definição e exibição.

Pronto para a parede ou suporte

A furação VESA permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte. Basta virar o monitor de costas e conectá-lo.

Alta taxa de resposta

Com até 75Hz, você não verá sombras, rastros, ou atrasos na imagem. Jogue o seu game predileto ou assista vídeos sem atrasos.

Marca:	HQ
Modelo:	19.5HQ-LED
Painel:	LED