

Vila Velha - ES, 7 de Junho de 2023.

AO
PMS/CE - Prefeitura Municipal de Salitre
Ref: 32201/2023

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta **PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA** para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

LOTE 03	MARCA/MODELO	QTD UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Item 22	DESKTOP TERAVIX DTM12T510 (PROCESSADO INTEL CORE i5-3470 4Gb RAM Hd DE 1Tb W10P Monitor 19.5 HQ 19.5HQ-LED+ VESA AJUSTE DE INCLINAÇÃO)	87	R\$ 1.686,66	R\$ 146.739,42
Item 23	DESKTOP TERAVIX DTM12T710(PROCESSADOR INTEL CORE i7-8700 16Gb RAM Hd DE 1Tb W10P Monitor 19.5 HQ 19.5HQ-LED+ VESA AJUSTE DE INCLINAÇÃO)	27	R\$ 3.254,85	R\$ 87.880,95
Item 24	HD Externo 2Tb Toshiba Canvio Basics HDTB520XK3AA	10	R\$ 455,89	R\$ 4.558,90
Item 25	HD Externo 1Tb Toshiba Canvio Basics HDTB510XK3AA	10	R\$ 357,73	R\$ 3.577,30
Item 26	MULTIFUNCIONAL HP Deskjet 3776	11	R\$ 379,96	R\$ 4.179,56
Item 27	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5502DN	7	R\$ 2.339,82	R\$ 16.378,74
Item 28	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	136	R\$ 878,10	R\$ 119.421,60
Item 29	MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN	18	R\$ 4.591,90	R\$ 82.654,20
Item 30	ESTABILIZADORES MCM 500Va EST0055	49	R\$ 390,34	R\$ 19.126,66
Item 31	Mouse Multilaser 1200DPI MO300 USB	142	R\$ 8,94	R\$ 1.269,48
Item 32	NOBREAK CR ENERGIA 1500Va KSB 1500BS	70	R\$ 653,22	R\$ 45.725,40
Item 33	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK (PROCESSADOR INTEL CORE i3-1115G4 4Gb RAM Ssd DE 256Gb W11H)	211	R\$ 2.065,21	R\$ 435.759,31
Item 34	Roteador AC TP-Link Archer C20	17	R\$ 206,61	R\$ 3.512,37
Item 35	Teclado KMex KB-50TS KB50TSU0000B0X	139	R\$ 24,34	R\$ 3.383,26
Item 36	SCANNERS BROTHER ADS1700W	3	R\$ 2.019,40	R\$ 6.058,20
Item 37	Notebook 15.6 Samsung Book (PROCESSADOR INTEL Celeron 6305 4Gb RAM Ssd DE 256Gb W11H)	32	R\$ 1.859,13	R\$ 59.492,16
Item 38	NOTEBOOK MULTILASER Legacy (PROCESSADOR INTEL Celeron N4020 4GB Mmc 64GB W10P)	29	R\$ 1.251,28	R\$ 36.287,12

Distrito Federal

SAA Qs 01, Lt. 995, Zona Industrial
Brazilia - DF | CEP: 70652-100
66| 5050-2020 / 5050-2020

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,
Barro Centro - Uruaí - MG | CEP: 35.610-034

Bahia

Sruaidá na Avenida Itabuna, Iguapé,
nº 2568, Bairro Basílio Cidade de Itabus - BA
CEP: 45.684-565
(73) - 2101-9994

Santa Catarina

Rodovia BR 101, nº 15.003, KM 127, Anexo A,
Pavimento Superior, Sala 223 JK, Bairro Carhandube
Itajaí - SC | CEP: 88.515-000

São Paulo

Av. Lourenço Bellini, 1539, Galpão B Box 20
Barro Vila Mercedes - Cidade Osasco - SP
CEP: 06.266-110 (11) 5050-2020 / 5050-2020

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 230, Canguru - Colombo - PR
CEP: 83.412-585

Espírito Santo

Rod. Darly Santos, nº 4.000, Galpão 01 - B, Sala nº 10,
Bairro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29103-300



Item 39	Tablet Samsung Galaxy Tab A8 (SM-X205N)	70	R\$ 1.447,18	R\$ 101.302,60
Item 65	ESTABILIZADORES CR ENERGIA 600Va KEE 2.5 BI	46	R\$ 248,37	R\$ 11.425,02
Item 73	SMARTPHONE MOTOROLA Moto E22 XT2239-10	22	R\$ 987,17	R\$ 21.717,74
Item 76	Fonte Atx 500W Kmex Gamer EU459 EU459EUG001CB2X	2	R\$ 302,57	R\$ 605,14
Item 83	Adaptador de Tomada Foxlux 2P + T P	15	R\$ 5,81	R\$ 87,15
Item 84	ROTEADOR TP-LINK TL-WR840NW	5	R\$ 131,08	R\$ 655,40
Item 85	Switch TP-Link TL-LS1008G	8	R\$ 192,94	R\$ 1.543,52
VALOR TOTAL R\$ 1.213.341,20 (um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos)				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lote 03 Item 22: Computador completo (intel core i5 4gb 1 tb windows 10 + monitor led 19,5")

Lote 03 Item 23: Computador completo (intel core i7 16gb 1 tb windows 10 + monitor led 19,5")

Lote 03 Item 24: HD EXTERNO - 2 tb - usb 3.0

Lote 03 Item 25: HD EXTERNO portátil 1 tb - usb 2.0

Lote 03 Item 26: Impressora jato de tinta velocidade de até 8 ppm; rascunho: até 16 ppm recipiente de tinta original

Lote 03 Item 27: Impressora multifuncional de resolução da cópia (máxima em dpi): até 1200 x 600 dpi cópias múltiplas, funções principais: impressão da primeira página: 8 segundos, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico

Lote 03 Item 28: Impressora multifuncional epson ecotank l3150

Lote 03 Item 29: Maquina de xerox kyocera ecocys fs2040

Lote 03 Item 30: Modulo isolador ape 300 W A

Lote 03 Item 31: MOUSE Opitec USB para computador.

Lote 03 Item 32: Nobreak 1500va/825w, bivolt, entrada/ 115v saída

Lote 03 Item 33: Notebook (intel core i3 4gb 1tb hd led 14" windows 10 8ª geração)

Lote 03 Item 34: Roteador modelo d-link dir-819 750 mbps

Distrito Federal

SAA Del 01 Lt 995 Zona Industrial
Brasília - DF | CEP: 70.632-100
(61) 5030-2020 / 5030-2020

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,
Barro Centro - Unai - MG | CEP: 38.610-034

Bahia

Situada na Avenida Itaipua, Iguapé,
nº 2368, Bairro Baixo Cidade de Itéus - BA
CEP: 45.650-565
(73) - 2701-9594

Santa Catarina

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,
Pavimento Superior, Sala 223 1K, Bairro Canhanduba
Itajaí - SC | CEP: 88.515-000

São Paulo

Av. Lourinho Belleli, 1519, Galpão B Box 20
Bairro Vila Menck Cidade Osasco - SP
CEP: 06.268-110 (11) 5050-2020 / 5050-2020

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 250, Cangaçu - Colombo - PR
CEP: 83.412-585

Espirito Santo

Red. Darly Santos, nº 4.000, Cangaçu 01 - E, Sala nº 10
Barro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.105-



Lote 03 Item 35: TECLADO PARA COMPUTADOR: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABNT 2. Cor: preto. Garantia de 1 ano a partir da data de entrega

Lote 03 Item 36: Scanner portátil, colorido, duplex, display touch, wi-fi-ads-1700w do papel: 51.8 até 128 g/m², velocidade de digitalização: simplex: até 25 ppm (em cores e monocromático) / duplex: até 50 ipm (em cores e monocromático)

Lote 03 Item 37: Notebook intel core dual core 500 hd led 15" windows 10

Lote 03 Item 38: Notebook selero dual core, 04 gb memoria, tela de 11.6, windows 10 pro, 64 gb de armazenamento

Lote 03 Item 39: Tablete Tela: Tela 10.5" polegadas TFT

Processador: Octa-Core

Memória RAM: 4GB de memória RAM ou superior

Armazenamento: 64GB de armazenamento ou superior

Conexão: Bluetooth, Wi-Fi e Celular (4G ou superior)

Câmera frontal e câmera traseira

Bateria: 7.040mAh

Garantia de 1 ano em todo o território brasileiro..

Lote 03 Item 65: Estabilizador 500va, 500w, entrada bivolt, saída 115v, preto.

Lote 03 Item 73: Smartphone Tela: IPS LCD ou AMOLED, de tamanho de 6" ou maior Processador: Quad-Core ou superior (Snapdragon ou Mediatek) Memória RAM: 4GB de memória RAM ou superior Armazenamento: 64GB de armazenamento ou superior Conexão: Bluetooth, GPS, Wi-Fi e Celular (4G ou superior) Câmera frontal e câmera traseira Bateria: 4000mAh ou superior Garantia de 1 ano em todo o território brasileiro.

Lote 03 Item 76: FONTES CPU P/ COMPUTADOR: Fonte de Alimentação ATX Descrição: Fonte de alimentação, ATX12V, 500W de potência, entrada Bi-volt (Seleção Manual), ventoinha de 12cm com controle automático de velocidade, duas linhas de +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 pinos), 2x PCI Express (6+2 pinos), 4x SATA, cabo ATX com malha de proteção. Especificações: Potência: 500W (Reais) Cor: Preta Padrão ATX12V v2.2 Tensão: 110V/220V.

Lote 03 Item 83: Adaptador de Tomada

Distrito Federal

SAA Qd. DL 1.995, Zona Industrial
Brasília - DF | CEP: 70.632-100
(61) 5030-2020 / 5030-2020

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 245, Sala 06,
Barro Centro - Unai - MG | CEP: 38.610-036

Bahia

Situada na Avenida Itabuna, Iguapé,
nº 2388, Bairro Bastião Cidade de Ilhéus - BA
CEP: 45.650-565
(75) - 2301-9594

São Paulo

Av. Lourivaldo Bellei, 1539, Galpão B Box 20
Bairro Vila Mercedes Cidade Osasco - SP
CEP: 06.268-110 (11) 5030-2020 / 5030-2020

Santa Catarina

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,
Pavimento Superior, Sala 225 1K, Bairro Caribandubá
Itajaí - SC | CEP: 88.515-000

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 230, Canguin - Colombo - PR
CEP: 83.412-585

Espirito Santo

Rod. Daryl Santos, nº 4.000, Galpão 01 - B, Sala nº 10
Barro Daryl Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.103-



Lote 03 Item 84: Roteador modelo dispositivo 2 em 1 que combina a função de modem e um roteador ethernet num único hardware

Lote 03 Item 85: Switch internet

CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. Qualquer banco.
PRAZO DE ENTREGA	05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação emitida pelo responsável..
GARANTIA	12(doze) meses.
IMPOSTOS E FRETE	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Salitre/CE

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CARGO	DIRETOR
R.G.	3.073.088 – SSP/DF
CPF	327.962.266-20
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300

Distrito Federal

SAA Qd. 02, Lt. 995, Zona Industrial
Brasília - DF | CEP: 70.632-100
(61) 5030-2020 / 5030-2020

Bahia

Situada na Avenida Itabuna, Iguapé
nº 2388, Bairro Bahia Cidade de Ilhéus - BA
CEP: 45.658-965
079 - 2301-9594

São Paulo

Av. Lourenço Bellini, 1539, Galpão 8 Box 20
Bairro Vila Menck Cidade Osasco - SP
CEP: 06.268-110 (11) 5030-2020 / 5030-2020

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 250, Gangam - Colombo - PR
CEP: 83.412-585

Espirito Santo

Rod. Darly Santos, nº 4.000, Galpão 01 - B, Sala nº 10
Bairro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29103-

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,
Bairro Centro - Unai - MG | CEP: 38.610-054

Santa Catarina

Rodovia BR 301, nº 15.000, KM 127, Anexo A,
Pavimento Superior, Sala 223 TK, Bairro Carhandube
Itajaí - SC | CEP: 88.911-000

mtéc_
(Handwritten signature and scribbles)




CNPJ	01.590.728/0009-30
INSC. ESTADUAL	083794484
CONTATO	FRANCIS MICHEL
TELEFONE	(61) 3327-6666
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
DIRETOR

Distrito Federal

SAA Qd 01 Lt 995, Zona Industrial
 Brasília - DF | CEP: 70.632-100
 (61) 5030-2020 / 3030-2020

Bahia

Situada na Avenida Itabuna, Igarapé
 nº 2388, Bairro Baixo Cidade de Ilhéus - BA
 CEP: 45.650-565
 (75) 2101-9594

São Paulo

Av. Lourivaldo Belio, 1519, Calpão B Box 20
 Bairro Vila Menck, Cidade Osasco - SP
 CEP: 06.268-110 (11) 5030-2020 / 5030-2020

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 230, Canguari - Colombo - PR
 CEP: 83.412-585

Espirito Santo


Rod. Darly Santos, nº 4.000, Galpão 01 - B, Sala nº 10
 Bairro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.035-

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,
 Bairro Centro - Unai - MG | CEP: 38.610-034

Santa Catarina

Redeovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,
 Pavimento Superior, Sala 223 TK, Bairro Canhanduba
 Itajaí - SC | CEP: 88.315-000



Compre a nova SAMSUNG OLED e escolha um presente Oferta válida de 06 a 25/06/2023

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

magalu

Busca no Magalu

Olá, André J.
Entre ou cadastre-se

Ofertas para
Aracaju - 49072-610



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão


Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

magalu > informática > Monitor > Monitor > Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Código: 41465g895 - Ver descrições, especificações e HD





Informações do Produto

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de Inclinação
Monitor 19.5" HD LED HDMI VESA Widescreen Ajuste de Ângulo HQ 19.5HQ-LED

Sempre em busca de entender a necessidade do consumidor, a HQ oferece a você um produto de alta qualidade e excelente desempenho.

Um monitor perfeito para qualquer tipo de uso. Com design moderno e tecnologia avançada, essa é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.

Imagens de altíssima qualidade

Além de permitir alta definição, a tela de LED entrega mais de 17 milhões de cores para garantir que a sua experiência seja única. A alta taxa de brilho e o contraste dinâmico completam o time.

Pronto para longas jornadas

Seja trabalhando, estudando, assistindo vídeos ou até mesmo jogando não fique preocupado. O fino ajuste da tela auxilia você a passar várias horas em frente ao computador sem cansar a vista.

Veja cada detalhe

São 19.5 polegadas de alta resolução (1440x900 pixels) via conexão VGA ou HDMI, que exhibe fielmente qualquer tipo de imagem. Com o confortável tamanho da tela, você pode a dividir em duas e fazer duas tarefas ao mesmo tempo.

Ideal para os seus jogos favoritos

Graças a alta de atualização de 75Hz e a conexão HDMI de alta definição, você poderá rodar os games mais famosos do momento em alta qualidade.

Pronto para o novo Windows 11

Não tem problema algum se você utiliza o Microsoft Windows 10, Linux ou Google ChromeOS, o monitor está otimizado para todos os sistemas operacionais. A novidade é que ele já está atualizado para o novo Microsoft Windows 11, que vem com novos recursos de ajustes de definição e exibição.

Pronto para a parede ou suporte

A furação VESA permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte. Basta virar o monitor de costas e conectá-lo.

Alta taxa de resposta

Com até 75Hz, você não verá sombras, rastros, ou atrasos na imagem. Jogue o seu game predileto ou assista vídeos sem atrasos.

Marca:	HQ
Modelo:	19.5HQ-LED
Panel:	LED



Tipo de tela:	TN	
Tamanho da tela:	19.5"	
Proporção:	16.9 Widescreen	
Cores:	16.7 milhões	
Taxa de atualização:	75Hz	
Conexões:	HDMI e VGA	
Furação VESA:	Sim	
Resolução:	1440x900 Nativa - Resoluções adicionais: 1600x900 HD+ e 1920x1080 Full HD se você possuir uma placa de vídeo Nvidia Geforce da série GTX ou superior ou AMD Radeon da série RX ou superior	
Contraste dinâmico:	5.000.000:1	
Taxa de brilho:	220cd/m²	
Tela anti reflexo:	Sim	
Menu de configuração:	Sim	
Ajuste de inclinação:	Sim	
Bivolt:	Sim, automático	
Conteúdo da embalagem:	Monitor, fonte de alimentação e cabo HDMI	
Cor:	Preto	
Dimensões (AxLxP):	35x44x2,5cm	
Garantia:	1 ano	
Informações complementares	Resolução	HD
	Tamanho da Tela	19.5"
	Tipo de Painel	LED

[Denunciar Anúncio](#)

lu explica
Monitor para Computador



Monitor gamer: escolha o seu

Vem conhecer as diferenças entre os tipos e saiba qual é o modelo ideal pra você!




Diferença entre Monitor PC, gamer e TV

Saiba quais são as vantagens e pra que serve cada um desses modelos!



Como cuidar do seu monitor

Conheça os cuidados básicos pra manter ele funcionando bem e por muito tempo!



Encontre o monitor ideal pra você!

Vem comigo que eu te falo mais sobre diferentes modelos de monitores.

[Veja outros conteúdos](#)


Avaliação dos clientes

[ESCREVER UMA AVALIAÇÃO](#)

Avaliação geral

★★★★☆
162 avaliações
Nota: 4.0

Qualidade geral
Custo benefício
Design
Tela
Desempenho
Bateria
Recursos



Ordenar avaliações: [Mais relevantes](#)

[Handwritten signature]



teravix



Processador	Família Intel®, Celeron®, Pentium®, Core™ ou Família AMD Ryzen
Sistema Operacional	Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 Home/Professional, Distribuições Linux. Outras opções sob consulta.
Placa-mãe	Chipset Intel, contendo internamente: slots de expansão (PCI-Express x1 e PCI Express x16/x4), portas 4 ou 6 SATA 3, até 6 portas USB para futuras expansões. Painel traseiro com opções de até 6 portas USB 3.1, USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0. Conector PS/2. Opções de TPM, slot M.2 para armazenamento e/ou WIFI, VPro, slots adicionais PCI-Express x1 e/ou x16/x8/x4. Outras opções sob consulta.
Controlador de vídeo	Interface de vídeo dedicada Nvidia GeForce, AMD Radeon Interface de vídeo integrada com memória compartilhada. Opções de conectores: VGA, DVI, HDMI, DP. Outras opções sob consulta.
Controlador de rede	Padrão Gigabit Ethernet plug & play com conector RJ45 e velocidades de 10/100/1000 Mb/s auto-negociável full-duplex. Opcional: Placa de rede 10/100/1000, Interface Wireless, Bluetooth. Outras opções sob consulta.
Controlador de áudio	Com até 8 canais de áudio. Conectores no painel traseiro para saída de áudio e entradas auxiliar e de microfone.
Memória	Opções de suporte em dual-channel e expansível até 128 GB, através de 2, 4 ou 8 slots.
Disco rígido	Opções de armazenamento SATA 3,5", 2,5" de 5400RPM, 7200RPM, disco em estado sólido SSD SATA, SSD M.2, SSD NVME e disco híbridos (HD+SSD). Outras opções sob consulta.
Unidade ótica	Opcionais: Unidade leitora, gravadora e regravadora de CD, DVD (DVD-RW) e/ou Bluray.
Gabinete	Padrão Torre, Mini Torre, SFF ou Mini ITX, micro-ATX contendo opções de baias (até 4 x 5,25" externas, até 4 x 3,5" internas, até 2 x 2,5" internas) e painel frontal com: 2 portas USB 2.0, 1 entrada para microfone e 1 saída para áudio. Possui indicadores luminosos de equipamento ligado e de acesso a disco. Opções de Leitores de cartões de memória, 2 portas USB 3.0/2.0, Tool-less, anilha para cadeado, slot para trava kensington, sensor de intrusão, alto falante interno. Outras opções sob consulta.
Fonte	Padrão ATX com alimentação bivolt 110v/220v com opções de ajuste automático e certificações 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum, PFC Ativo ou Passivo. Outras opções sob consulta.
Teclado	Padrão ABNT2, com conector USB, na cor preta. Opções de resistência a derramamento de líquidos, teclas multimídia e wireless. Outras opções sob consulta.
Mouse	Tipo ótico, com 3 botões, sendo um de rolagem, na cor preta/cinza, com conexão do tipo USB. Opções: Laser, botões adicionais, wireless. Outras opções sob consulta.
Monitor	Opções de LED Widescreen ou Ultrawide com resoluções HD, Full HD, QHD ou 4K. Conectores VGA, DVI, HDMI ou DP, portas USB 3.0/2.0, ajustes de inclinação, altura, pivot e rotação. Alimentação Bivolt. Outras opções sob consulta.
Acessórios	CD com os drivers do equipamento, cabos de força padrão NBR 14136 e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Opções de Sistema de Recovery, Filtro de linha, estabilizadores, Nobreaks, caixas de som, microfone, headset, Softwares diversos como Microsoft Office, Antivírus entre outros.
Garantia	Conforme contrato

**Lista de Componentes Detalhada:
Modelo: DTM12T510**



Processador	1	PROC INTEL CORE I5-3470 1155 3.2GHZ QUAD CORE CACHE 6MB OEM PN CM8063701093302
Cooler		
Placa-mãe	1	PL MAE 1155 BPC-H61M.2-T
Memória	1	MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ
Disco rígido	1	HD 1TB 7200RPM
Disco rígido		
Unidade ótica		
Gabinete	1	GABINETE ATX C/ FONTE 200W
Fonte	1	INCLUSA
Leitor de cartões		
Placa de vídeo		
Placa wireless		
Sistema Operacional	1	WINDOWS 10 PRO
Software Adicional		
Software Adicional		
Monitor	1	MONITOR 19.5" LED WIDESCREEN 5MS 75HZ FULL HD HDMI HQ 19.5HQ-LED+ VESA AJUSTE DE INCLINAÇÃO
Teclado		
Apoio de Pulso		
Mouse		
MousePad		
Caixa de som		
Webcam		
Estabilizador		
Filtro de linha		
Acessórios		
Acessórios		
Placas USB		
Calço	2	
Embalagem	1	
Cabo de alimentação	1	NBR14.136

Processador Intel® Core™ i5-3470

Cache de 6M, até 3,60 GHz

Especificações

Essenciais

Especificações de exportação

Pedidos e conformidade

Coleção de produtos

Processadores Intel® Core™ antigos

Produtos compatíveis

Codiname

Produtos com denominação anterior Ivy Bridge

Drivers e software

Segmento vertical

Desktop

Número do processador

i5-3470

Litografia

22 nm

Especificações da CPU

Número de núcleos

4

Nº de threads

4

Frequência turbo max

3.60 GHz

Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0†

3.60 GHz

Suporte

Frequência baseada em processador

3.20 GHz



Cache	6 MB Intel® Smart Cache
-------	-------------------------

Velocidade do barramento	5 GT/s
--------------------------	--------

TDP	77 W
-----	------

Informações complementares

Status	Discontinued
--------	--------------

Data de introdução	Q2'12
--------------------	-------

Servicing Status	End of Servicing Lifetime
------------------	---------------------------

End of Servicing Updates Date	Tuesday, December 31, 2019
-------------------------------	----------------------------

Opções integradas disponíveis	Não
-------------------------------	-----

[Ver agora](#)

Ficha técnica

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	32 GB
---	-------

Tipos de memória	DDR3 1333/1600
------------------	----------------

Nº máximo de canais de memória	2
--------------------------------	---

Largura de banda máxima da memória	25.6 GB/s
------------------------------------	-----------

Compatibilidade com memória ECC †	Não
-----------------------------------	-----



Gráficos de processador

Gráficos do processador	Gráficos HD Intel® 2500
Frequência da base gráfica	650 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1.10 GHz
Intel® Quick Sync Video	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI)	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Vídeo	Sim
Nº de monitores aceitos †	3
ID do dispositivo	0x152

Opções de expansão

Revisão de PCI Express	3.0
Configurações PCI Express †	up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCLGA1155
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica	2011D
T _{CASE}	67.4°C



Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm
-------------------	-----------------

Tecnologias avançadas

Tecnologia Intel® Turbo Boost †	2.0
---------------------------------	-----

Tecnologia Hyper-Threading Intel® †	Não
-------------------------------------	-----

Intel® TSX-NI	Não
---------------	-----

Intel® 64 †	Sim
-------------	-----

Conjunto de instruções	64-bit
------------------------	--------

Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX
-------------------------------------	--

Estados ociosos	Sim
-----------------	-----

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®	Sim
--------------------------------------	-----

Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
--------------------------------------	-----

Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity Protection †	Sim
---	-----

Segurança e confiabilidade

Elegibilidade Intel vPro® †	Intel vPro® Platform
-----------------------------	----------------------

Novas instruções Intel® AES	Sim
-----------------------------	-----

Chave Segura	Sim
--------------	-----

Intel® Trusted Execution Technology †	Sim
---------------------------------------	-----

Bit de desativação de execução †	Sim
----------------------------------	-----



Tecnologia anti-roubo	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) †	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) †	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) †	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

† Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html> para obter mais detalhes.



O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade

Intel*.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade




Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.



Compre a nova SAMSUNG OLED e escolha um presente Oferta válida de 06 a 25/04/2023

Noissas lojas Tentar sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compra pelo tel. 0800 773 8838 Meus pedidos



magalu

Busca no Magalu

Bem-vindo!
Entre ou cadastre-se



Ofertas em
Aracaju 49021-918



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática


Saúde

magalu

Informática > Monitores > Monitores > Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de inclinação

Código eletrônico: Ver detalhes consulte o HQ



[Handwritten signature]



Informações do Produto

Monitor 19.5" LED HD Widescreen HDMI HQ 19.5HQ-LED VESA Ajuste de Inclinação
Monitor 19.5" HD LED HDMI VESA Widescreen Ajuste de Ângulo HQ 19.5HQ-LED

Sempre em busca de entender a necessidade do consumidor, a HQ oferece a você um produto de alta qualidade e excelente desempenho.

Um monitor perfeito para qualquer tipo de uso. Com design moderno e tecnologia avançada, essa é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.

Imagens de altíssima qualidade

Além de permitir alta definição, a tela de LED entrega mais de 17 milhões de cores para garantir que a sua experiência seja única. A alta taxa de brilho e o contraste dinâmico completam o time.

Pronto para longas jornadas

Seja trabalhando, estudando, assistindo vídeos ou até mesmo jogando não fique preocupado. O fino ajuste da tela auxilia você a passar várias horas em frente ao computador sem cansar a vista.

Veja cada detalhe

São 19.5 polegadas de alta resolução (1440x900 pixels) via conexão VGA ou HDMI, que exibe fielmente qualquer tipo de imagem. Com o confortável tamanho da tela, você pode a dividir em duas e fazer duas tarefas ao mesmo tempo.

Ideal para os seus jogos favoritos

Graças à alta de atualização de 75Hz e a conexão HDMI de alta definição, você poderá rodar os games mais famosos do momento em alta qualidade.

Pronto para o novo Windows 11

Não tem problema algum se você utiliza o Microsoft Windows 10, Linux ou Google ChromeOS, o monitor está otimizado para todos os sistemas operacionais. A novidade é que ele já está atualizado para o novo Microsoft Windows 11, que vem com novos recursos de ajustes de definição e exibição.

Pronto para a parede ou suporte

A furação VESA permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte. Basta virar o monitor de costas e conectá-lo.

Alta taxa de resposta

Com até 75Hz, você não verá sombras, rastros, ou atrasos na imagem. Jogue o seu game predileto ou assista vídeos sem atrasos.

Marca:	HQ
Modelo:	19.5HQ-LED
Panel:	LED



Tipo de tela:	TN	
Tamanho da tela:	19.5"	
Proporção:	16:9 Widescreen	
Cores:	16.7 milhões	
Taxa de atualização:	75Hz	
Conexões:	HDMI e VGA	
Furação VESA:	Sim	
Resolução:	1440x900 Nativa - Resoluções adicionais: 1600x900 HD+ e 1920x1080 Full HD se você possuir uma placa de vídeo Nvidia GeForce da série GTX ou superior ou AMD Radeon da série RX ou superior	
Contraste dinâmico:	5.000.000:1	
Taxa de brilho:	220cd/m²	
Tela anti reflexo:	Sim	
Menu de configuração:	Sim	
Ajuste de inclinação:	Sim	
Bivolt:	Sim, automático	
Conteúdo da embalagem:	Monitor, fonte de alimentação e cabo HDMI	
Cor:	Preto	
Dimensões (AxAxP):	35x44x2,5cm	
Garantia:	1 ano	
Informações complementares	Resolução	FHD
	Tamanho da Tela	19.5"
	Tipo de Painel	LED

Denunciar Anúncio

LU explica
Monitor para Computador



Monitor gamer: escolha o seu

Vem conhecer as diferenças entre os tipos e saiba qual é o modelo ideal pra você!




Diferença entre Monitor PC, gamer e TV

Saiba quais são as vantagens e pra que serve cada um desses modelos!



Como cuidar do seu monitor

Conheça os cuidados básicos pra manter ele funcionando bem e por muito tempo!



Encontre o monitor ideal pra você!

Vem comigo que eu te falo mais sobre diferentes modelos de monitores.

Veja outros conteúdos

Avaliação dos clientes

ESCREVER UMA AVALIAÇÃO

Avaliação geral

★★★★☆
162 avaliações
Nota: 4.0

Qualidade geral
Custo Benefício
Design
Tela
Desempenho
Bateria
Recursos



Ordernar avaliações: Mais relevantes

[Handwritten signatures]



teravix



Processador	Família Intel®, Celeron®, Pentium®, Core™ ou Família AMD Ryzen
Sistema Operacional	Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 Home/Professional, Distribuições Linux. Outras opções sob consulta.
Placa-mãe	Chipset Intel, contendo internamente: slots de expansão (PCI-Express x1 e PCI Express x16/x4), portas 4 ou 6 SATA 3, até 6 portas USB para futuras expansões. Painel traseiro com opções de até 6 portas USB 3.1, USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0. Conector PS/2. Opções de TPM, slot M.2 para armazenamento e/ou WIFI, VPro, slots adicionais PCI-Express x1 e/ou x16/x8/x4. Outras opções sob consulta.
Controlador de vídeo	Interface de vídeo dedicada Nvidia GeForce, AMD Radeon Interface de vídeo integrada com memória compartilhada. Opções de conectores: VGA, DVI, HDMI, DP. Outras opções sob consulta.
Controlador de rede	Padrão Gigabit Ethernet plug & play com conector RJ45 e velocidades de 10/100/1000 Mb/s auto-negociável full-duplex. Opcional: Placa de rede 10/100/1000, Interface Wireless, Bluetooth. Outras opções sob consulta.
Controlador de áudio	Com até 8 canais de áudio. Conectores no painel traseiro para saída de áudio e entradas auxiliar e de microfone.
Memória	Opções de suporte em dual-channel e expansível até 128 GB, através de 2, 4 ou 8 slots.
Disco rígido	Opções de armazenamento SATA 3,5", 2,5" de 5400RPM, 7200RPM, disco em estado sólido SSD SATA, SSD M.2, SSD NVME e disco híbridos (HD+SSD). Outras opções sob consulta.
Unidade ótica	Opcionais: Unidade leitora, gravadora e regravadora de CD, DVD (DVD-RW) e/ou Bluray.
Gabinete	Padrão Torre, Mini Torre, SFF ou Mini ITX, micro-ATX contendo opções de baias (até 4 x 5,25" externas, até 4 x 3,5" internas, até 2 x 2,5" internas) e painel frontal com: 2 portas USB 2.0, 1 entrada para microfone e 1 saída para áudio. Possui indicadores luminosos de equipamento ligado e de acesso a disco. Opções de Leitores de cartões de memória, 2 portas USB 3.0/2.0, Tool-less, anilha para cadeado, slot para trava kensington, sensor de intrusão, alto falante interno. Outras opções sob consulta.
Fonte	Padrão ATX com alimentação bivolt 110v/220v com opções de ajuste automático e certificações 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum, PFC Ativo ou Passivo. Outras opções sob consulta.
Teclado	Padrão ABNT2, com conector USB, na cor preta. Opções de resistência a derramamento de líquidos, teclas multimídia e wireless. Outras opções sob consulta.
Mouse	Tipo ótico, com 3 botões, sendo um de rolagem, na cor preta/cinza, com conexão do tipo USB. Opções: Laser, botões adicionais, wireless. Outras opções sob consulta.
Monitor	Opções de LED Widescreen ou Ultrawide com resoluções HD, Full HD, QHD ou 4K. Conectores VGA, DVI, HDMI ou DP, portas USB 3.0/2.0, ajustes de inclinação, altura, pivot e rotação. Alimentação Bivolt. Outras opções sob consulta.
Acessórios	CD com os drivers do equipamento, cabos de força padrão NBR 14136 e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Opções de Sistema de Recovery, Filtro de linha, estabilizadores, Nobreaks, caixas de som, microfone, headset, Softwares diversos como Microsoft Office, Antivírus entre outros.
Garantia	Conforme contrato

Lista de Componentes Detalhada:
Modelo: DTM12T710



Processador	1	PROC INTEL CORE I7-8700 1151 3.20GHZ OEM
Cooler		
Placa-mãe	1	PL MAE DESK ASROCK 1151 B360M
Memória	1	MEMORIA 16GB DDR4 2666MHZ
Disco rígido	1	HD 1TB 7200RPM
Disco rígido		
Unidade ótica		
Gabinete	1	GABINETE ATX C/ FONTE 200W
Fonte	1	INCLUSA
Leitor de cartões		
Placa de vídeo		
Placa wireless		
Sistema Operacional	1	WINDOWS 10 PRO
Software Adicional		
Software Adicional		
Monitor	1	MONITOR 19.5" LED WIDESCREEN 5MS 75HZ FULL HD HDMI HQ 19.5HQ-LED+ VESA AJUSTE DE INCLINAÇÃO
Teclado		
Apoio de Pulso		
Mouse		
MousePad		
Caixa de som		
Webcam		
Estabilizador		
Filtro de linha		
Acessórios		
Acessórios		
Placas USB		
Calço	2	
Embalagem	1	
Cabo de alimentação	1	NBR14.136



Processador Intel® Core™ i7-8700

cache de 12 M, até 4,60 GHz

Especificações

Essenciais

Especificações de exportação

Pedidos e conformidade

8ª Geração de processadores Intel® Core™ i7

Coleção de produtos

Produtos compatíveis

Produtos com denominação anterior Coffee Lake

Codinome

Segmento vertical

Desktop

Número do processador

i7-8700

Drivers e software

Litografia

14 nm

Condições de uso

PC/Client/Tablet

Preço recomendado para o cliente

\$303.00

Especificações da CPU

Suporte

Número de núcleos

6

Nº de threads

12

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.




Frequência turbo max	4.60 GHz
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 ²	4.60 GHz
Frequência baseada em processador	3.20 GHz
Cache	12 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento	8 GT/s
TDP	65 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução	Q4'17
Opções integradas disponíveis	Sim
Ficha técnica	Ver agora


Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	128 GB
Tipos de memória	DDR4-2666
Nº máximo de canais de memória	2
Largura de banda máxima da memória	41.6 GB/s



Compatibilidade com memória ECC †	Não
Gráficos de processador	
Gráficos do processador †	Gráficos UHD Intel® 630
Frequência da base gráfica	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1,20 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo	64 GB
Suporte para 4K	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI)‡	4096 x 2304@24Hz
Resolução máxima (DP)‡	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	4096 x 2304@60Hz
Suporte para DirectX*	12
Suporte para OpenGL*	4.5
Intel® Quick Sync Video	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video	Sim
Intel® Clear Video Technology	Sim
Nº de monitores aceitos †	3

1




ID do dispositivo	0x3E92
-------------------	--------

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
----------------	---------

Revisão de PCI Express	3.0
------------------------	-----

Configurações PCI Express	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
---------------------------	--------------------------

Nº máximo de linhas PCI Express	16
---------------------------------	----

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCLGA1151
---------------------	-----------

Configuração máxima da CPU	1
----------------------------	---

Especificação de solução térmica	PCG 2015C (65W)
----------------------------------	-----------------

T _{JUNCTION}	100°C
-----------------------	-------

Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm
-------------------	-----------------

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory †	Sim
--	-----

Tecnologia Intel® Turbo Boost †	2.0
---------------------------------	-----

Tecnologia Hyper-Threading Intel® †	Sim
-------------------------------------	-----

Intel® TSX-NI	Sim
---------------	-----

Intel® 64 †	Sim
-------------	-----

Conjunto de instruções	64-bit
------------------------	--------



Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity Protection	Sim

Segurança e confiabilidade

Elegibilidade Intel vPro® †	Intel vPro® Platform
Novas instruções Intel® AES	Sim
Chave Segura	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology †	Sim
Bit de desativação de execução †	Sim
Intel® Boot Guard	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) †	Sim



Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html> para obter mais

detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

Y




para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade

Intel*.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel* Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade


Transparência da cadeira de fornecimento



As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e Isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.



TOSHIBA



Keep Storage Simple.

Canvio Basics Portable Hard Drive

Storing your photos, videos, and data has never been easier. Toshiba's Canvio Basics portable hard drive offers up to 4TB¹ of storage space in a sleek compact casing for increased portability. Simply plug it in to start saving and accessing your files. That's storage made simple.



[Handwritten signature]

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Keeping data storage simple, the Canvio Basics lets you collect and store your favorites with its portability and lightning fast transfer speeds. With USB 3.0 you'll be able to transfer files on the go while powering the drive through your laptop's USB connection.



Simple Add-On Storage



Drag & Drop to Save Files



Sleek, Matte Black Design



Up to 4TB Storage¹



Easy Access to Your Content



USB Plug & Play



1 Year Limited Warranty³

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Contents

- Toshiba Canvio Basics Portable Hard Drive
- USB 3.0 Cable (works with USB 2.0)
- Quick Start Guide
- 1-year standard limited warranty³

System Requirements⁴

- Formatted NTFS for Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1
- Requires reformatting for macOS v12.0, v11.5, v10.15
- Available USB 2.0 or USB 3.0 Port

Specifications

- Capacity¹: up to 4TB
- Interface: USB 3.0, USB 2.0
- Interface Transfer Rate²:
 - Up to 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Up to 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Size (mm):
 - 1TB/2TB
78(W) x 109(L) x 14(H) mm
 - 4TB
78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm
- Color: Black
- Weight (g):
 - 1TB/2TB: 149g
 - 4TB: 217.5g



Part Number	Capacity ¹	Color	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Black	723844001339
HDTB520XK3AA	2TB	Black	723844001346
HDTB540XK3CA	4TB	Black	723844001353

To see our full line of consumer HDD storage products, visit: storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ One Gigabyte (1GB) means $10^9 = 1,000,000,000$ bytes and One Terabyte (1TB) means $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes using powers of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes and $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, settings, software and operating system and other factors. Actual formatted capacity may vary.

² Five (5) Gbit/s is the maximum interface transfer rate per the specifications of the Universal Serial Bus 3.0. Actual transfer rate will vary depending on your system configuration and other factors.

³ One (1) year standard limited warranty applies. The warranty brochure is preloaded on the hard drive or can be viewed online at: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system. Reformatting required for use with Mac® or other operating systems.

⁵ Read and write speed may vary depending on the host device, read and write conditions, and file size.

Product prices, specifications, configurations, colors, components, features, and availability are subject to change without notice.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies in the United States and other countries.

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Canvio and the Canvio logo are either trademarks or registered trademarks of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation in the United States and other countries.

© 2023 Toshiba America Electronic Components, Inc. All rights reserved.

2023.02.06-1791-R2

TOSHIBA



Keep Storage Simple.

Canvio Basics Portable Hard Drive


Storing your photos, videos, and data has never been easier. Toshiba's Canvio Basics portable hard drive offers up to 4TB¹ of storage space in a sleek compact casing for increased portability. Simply plug it in to start saving and accessing your files. That's storage made simple.



[Handwritten signature]

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Keeping data storage simple, the Canvio Basics lets you collect and store your favorites with its portability and lightning fast transfer speeds. With USB 3.0 you'll be able to transfer files on the go while powering the drive through your laptop's USB connection.



Simple Add-On Storage



Drag & Drop to Save Files



Sleek, Matte Black Design



Up to 4TB Storage¹



Easy Access to Your Content



USB Plug & Play



1 Year Limited Warranty³

TOSHIBA

Canvio Basics Portable Hard Drive



Contents

- Toshiba Canvio Basics Portable Hard Drive
- USB 3.0 Cable (works with USB 2.0)
- Quick Start Guide
- 1-year standard limited warranty³

System Requirements⁴

- Formatted NTFS for Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1
- Requires reformatting for macOS v12.0, v11.5, v10.15
- Available USB 2.0 or USB 3.0 Port

Specifications

- Capacity¹: up to 4TB
- Interface: USB 3.0, USB 2.0
- Interface Transfer Rate²:
 - Up to 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Up to 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Size (mm):
 - 1TB/2TB
78(W) x 109(L) x 14(H) mm
 - 4TB
78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm
- Color: Black
- Weight (g):
 - 1TB/2TB: 149g
 - 4TB: 217.5g



Part Number	Capacity ¹	Color	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Black	723844001339
HDTB520XK3AA	2TB	Black	723844001346
HDTB540XK3CA	4TB	Black	723844001353

To see our full line of consumer HDD storage products, visit: storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ One Gigabyte (1GB) means 10⁹ = 1,000,000,000 bytes and One Terabyte (1TB) means 10¹² = 1,000,000,000,000 bytes using powers of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of 1GB = 2³⁰ = 1,073,741,824 bytes and 1TB = 2⁴⁰ = 1,099,511,627,776 bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, settings, software and operating system and other factors. Actual formatted capacity may vary.

² Five (5) Gbit/s is the maximum interface transfer rate per the specifications of the Universal Serial Bus 3.0. Actual transfer rate will vary depending on your system configuration and other factors.

³ One (1) year standard limited warranty applies. The warranty brochure is preloaded on the hard drive or can be viewed online at: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system. Reformatting required for use with Mac® or other operating systems.

⁵ Read and write speed may vary depending on the host device, read and write conditions, and file size.

Product prices, specifications, configurations, colors, components, features, and availability are subject to change without notice.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies in the United States and other countries.

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Canvio and the Canvio logo are either trademarks or registered trademarks of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation in the United States and other countries.

© 2023 Toshiba America Electronic Components, Inc. All rights reserved.

2023.02.06-1793-R2



Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776

A impressão sem fios adequada ao seu orçamento, estilo e espaço

Economize espaço e dinheiro e imprima sem fio, com a menor impressora multifuncional do mundo.¹ Obtenha cores a baixo custo e você tem toda a potência que precisa com um estilo incrível e compacto. Imprima, digitalize e copie, a partir de praticamente qualquer dispositivo móvel.²



A pequena e potente impressora multifuncional

- Economize espaço e tenha todo o poder de que você precisa com a menor impressora multifuncional do mundo.¹
- A HP Scroll Scan ajuda a lidar facilmente com a maioria dos trabalhos de digitalização de uma variedade de papéis
- Em qualquer divisão ou em qualquer lugar, esta impressora multifuncional extremamente compacta foi concebida para se adaptar e caber onde seja necessária.
- Exiba o seu estilo com um design elegante e uma variedade de cores deslumbrantes.

Imprima rapidamente a partir do seu dispositivo móvel²

- A forma mais fácil de imprimir documentos, fotografias e muito mais a partir dos seus dispositivos Apple, Android e Windows.^{8,9}
- Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora, e imprima com facilidade, sem uma rede.³
- Conecte-se rapidamente e comece a imprimir com rapidez graças à fácil configuração a partir do seu smartphone ou tablet.⁴
- Digitalize qualquer objeto em viagem com a aplicação móvel HP All-in-One Printer Remote para o seu smartphone ou tablet.⁵

Adapta-se ao seu orçamento e adapta-se às suas necessidades

- Imprima, digitalize e copie sem fios aquilo de que necessita de forma rápida e fácil com uma impressora multifuncional acessível.
- Conte com uma impressão de qualidade, com cartuchos de tinta HP originais.
- Economize energia e tenha os resultados com custos anuais de electricidade de menos de US\$ 1,50 por ano.⁶
- Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa HP Planet Partners.⁷



¹ Com base num estudo da Buyers Laboratory Inc. de 2016, encomendado pela HP, que compara as dimensões de impressora multifuncional com preço inferior a US\$ 250. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/smallestAIOclaims>. ² Local printing requires mobile device and printer be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ³ O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou AIO compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. ⁴ Requer download do aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. Para ver uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁵ Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo deve ter 5 megapixels ou mais com recurso de foco automático, para digitalizações móveis. ⁶ Baseado na média de custos de energia dos EUA e tempo execução multifuncional do US00.12, impressão durante 1 hora todos os dias durante um ano. ⁷ A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/recycle>. ⁸ Em comparação com a maioria dos multifuncionais inkjet para consumo/home office com preço inferior a US\$ 399, em Q315, conforme participação de mercado relatada pela IDC. Necessário baixar aplicativo para configuração da impressora, pode ser necessário registro de conta HP ePrint. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para mais detalhes. ⁹ Apple AirPrint™ é suportada em iPhones®, iPads® e iPods®, que utilizem iOS v4.2 e posteriores. A impressão incorporada no sistema operativo Android™ é suportada por dispositivos Android que utilizem o SO v4.4 e posteriores e poderá necessitar da instalação do plug-in no serviço de impressão HP da Google™ Play Store. A impressão incorporada no sistema operativo Windows® é suportada em Windows® 8/10 e smartphones e tablets com Windows® Mobile 10. A impressão remota requer uma ligação à Internet a uma impressora HP ligada à Internet. Para obter mais detalhes sobre como imprimir e sobre a eventual necessidade de uma aplicação, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.




Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776 Especificações técnicas

Funções / Multitarefa suportada	Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio / Não
Velocidade de impressão⁵	Preto (ISO): Até 8 ppm; Cor (ISO): Até 5,5 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade máxima 15 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 18 seg.; Preto (rascunho): Até 19 ppm; Cor (rascunho): Até 15 ppm
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada
Tecnologia de impressão	Jato de Tinta Térmico HP
Número dos cartuchos de impressão	2 (1 preto, 1 tricolor)
Impressão sem margens	Não
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 3 GUI
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Frete e verso manual
Tipo de digitalização / Tecnologia	Alimentador de documentos de uma única página Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização	Hardware: Até 1200 dpi; Ótica: Até 600 ppp
Formatos dos arquivos digitalizados	Tipos de arquivos de digitalização compatíveis com o pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Modos de entrada de digitalização	Digitalização através do software HP Photosmart
Tamanho máximo do scanner	Alimentador automático de documentos: 216 x 355 mm;
Funções avançadas do scanner	Nenhum/nenhuma
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits/256
Características padrão transmissão digital	Não
Velocidade de cópia⁴	Preto (ISO): Até 5,5 cpm; Cor (ISO): Até 3 cpm
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 300 x 300 dpi / Até 300 x 300 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 300 x 300 dpi
Número máximo de cópias	Até 9 cópias
Definições de copiadora	Reduzir para ajustar (não suporta ampliação automática)
Funcionalidades de software inteligente de fax	Não
Conectividade padrão	1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidades de rede	Sim, via sem fio 802.11b/g/n incorporado
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (WiFi 802.11b/g/n incorporada)
Capacidade sem fios	Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada
Capacidade de impressão móvel⁶	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão Wireless Direct
Memória	Padrão: DDR1 integrado de 64 MB; Máximo: DDR1 integrado de 64 MB
Velocidade do processador	360 MHz
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4; Até 1000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado	50 a 200
Tipos de mídia suportados	Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta
Peso de mídia admitido	A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m²
Tamanhos de mídia suportados	A4; B5; A6; Envelope DL (Nota: muitos outros tamanhos de mídia são suportados. Tudo, de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)
Tamanhos personalizados das mídias	76 x 127 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Até 20 cartões; Até 10 folhas Etiquetas; Até 60 folhas Ofício Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão Até 5 envelopes Até 20 cartões Até 10 folhas Etiquetas Até 25 folhas Ofício Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) Alimentador de envelopes: Não Bandejas standard de papel: 1

Conteúdo da caixa	J9V8BA Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776; Cartucho de tinta preto de instalação HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido de instalação HP 664 (~120 páginas); Guia de instalação; Guia de instalação; Guia de instalação
Cartuchos substitutos⁷	Cartucho de tinta preto HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido HP 664 (~100 páginas); Cartucho de tinta preta HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido HP 664 (~120 páginas)
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 403 x 177 x 141 mm; Máximo: 403 x 451 x 264 mm
Peso do produto	2,33 kg
Características da garantia	Esse produto vem com um ano de suporte técnico; garantia limitada de 1 ano para hardware; Acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página www.hp.com/support/dj3700
Com certificação Energy Star	Não
Panel de controle	7 luzes indicadoras: estado da tinta, cópia pronta, serviços Web (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, alerta; 8 botões: cancelar, retomar, info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, serviços Web, cópia a cores, cópia a preto
Descrição do visor	7 segmentos + ícone LCD
Software incluído	Software de impressora HP, HP Update, HP Photo Creations
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits); OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite
Requisitos mínimos do sistema	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits); qualquer processador Intel Pentium III, Celeron ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB em disco duro; Internet; USB
Alimentação²	Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de energia: Em todo o mundo; Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energia: 0,06 watts (desligado), 2,2 watts (em espera), 0,69 watts (suspensão)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,2 B(A) modo normal; 5,5 B(A) modo silencioso; Emissões de pressão acústica: 48 dB
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 °C; Faixa de umidade não operacional: 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação); Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% RH
Opções de Serviço e Suporte HP	Com serviços, software, soluções e suporte da HP, você pode usar, proteger e desfrutar de sua tecnologia HP; um ano de assistência técnica; garantia limitada de 1 ano para hardware; acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página http://www.hp.com/support/dj3700 ; para aperfeiçoar sua experiência com o produto, tire um tempo para se registrar em http://www.register.hp.com

Aprenda mais em hp.com

¹ As dimensões variam de acordo com a configuração ² Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. ³ O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis com capacidade sem fio. A funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o sistema operacional do computador ou dispositivo móvel, consulte hpconnected.com. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O AirPrint™ suporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior) e exige que a impressora seja conectada à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo o AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. Windows® é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Os nomes e logotipos BlackBerry® são de propriedade da Research In Motion Limited. Android é marca comercial da Google Inc. ⁴ As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. ⁵ Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/printerclaims ⁶ O HP SureSupply ajuda quando você deseja substituir o cartucho de impressão e o ajuda na compra local ou pela Internet. Para mais informações, visite hp.com/learn/suresupply. Disponível apenas para suprimentos HP autênticos. É necessário acesso à Internet. ⁷ Mídia com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies



DCP-L5502DN

Cópia • Impressão • Digitalização

Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede e Impressão Duplex




Display Touchscreen
Colorido de 3,7"

Impressão a Partir de
Dispositivos Móveis[□]

Impressão e Cópia
de até 42/40 ppm (carta/A4)

Capacidade para até 300 Folhas
de Papel



Principais Características:

Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 3,7"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem[△] populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática

- Ajuda a economizar papel e produzir documentos frente e verso com a impressão duplex automática.

Rede Integrada

- Fácil compartilhamento através da rede Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB.

Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[▽]).

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel[□]

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace.

Digitalização Rápida

- Alimentador automático de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ipm (mono)[▲].

Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

- 1 ano de garantia limitada.

COMPATIBLE WITH*
WINDOWS



Works with
Apple AirPrint

Wi-Fi
CERTIFIED



Google
Cloud Print 2.0 Ready

mopria



* Devem ser adquiridos separadamente.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

▽ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

▲ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Especificações

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 3,7"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 42/40 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM, Proprinter, Epson FX, PDF, versão 1.7, XPS Versão 1.0*
Memória (padrão/máxima)	256 MB / 256 MB
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima) ^o	Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) ^o	Até 1.340 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima) ^o	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF) ^o	Até 40 folhas
Interfaces Padrão	Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) ^Δ	Simplex (somente frente): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 27,9 cm (Carta)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB ^Δ , SharePoint ^o , Nuvem ^Δ (Web Connect), Servidor de E-mail ^Δ , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect ^Δ	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Sistemas Operacionais Compatíveis ^o	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ^o	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo ^o	Até 50.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado ^o	Até 3.500 páginas/mês
Garantia	1 ano de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 8.000 páginas)
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento Incluso (8.000 páginas)
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (17.000 páginas)
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502641889
Dimensões da Unidade	43,4 x 42,7 x 48,5 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	16,3 kg
Dimensões da Caixa	54,6 x 52 x 64 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	19,7 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

DCP-L5502DN da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) [▼]
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas ^Δ)
Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA

Código de Barras Digitalizável:



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Compatível com PostScript®3™.

o Devem ser adquiridos separadamente.

o Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

Δ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

1. Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Faça o download a partir de <http://solutions.brother.com>

** Somente Windows.

o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento em suas necessidades de impressão.

o O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Δ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.

Δ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Apple e o X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Especificações da EcoTank® L3250


IMPRESSÃO Tecnologia de impressão Resolução máxima de impressão Velocidade máxima de impressão* Velocidade de impressão ISO*	Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK) Até 5.760 dpi x 1.440 dpi 33 ppm em preto e 16 ppm em cores (raso/azul, A4/carta) 10 ppm em preto e 4 ppm em cores (A4/carta)
CÓPIAS Velocidade de cópia ISO† Resolução máxima de cópia Tamanho máximo de cópia	7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta) 1.200 dpi x 2.400 dpi A4/carta
DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização Área máxima de digitalização Resolução óptica máxima Profundidade de cor	Base plana com sensor de linhas CIS colorido 21,6 cm x 29,7 cm 1.200 dpi x 2.400 dpi Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
IMPRESSÃO WIRELESS Epson Connect™ Outros	Epson Smart Panel™ App (iOS®, Android®), Epson Email Print® e Remote Print Driver Chromecast Native Print
INTERFACE E CONECTIVIDADE Conectividade padrão Protocolos de impressão em rede Protocolos para gerenciamento de rede Segurança WLAN Compatibilidade com sistemas operacionais	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, TCP/IP v4, TCP/IP v6 SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP, WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES) Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente
UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA Tamanho máximo de impressão Tipo de papel suportado Tamanho máximo de papel Capacidade de carga	21,6 cm x 120 cm Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink, Jet Paper e envelopes) Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício Médio (21,6 cm x 34 cm) Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fôlho (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Mesa Carta, A6 Fôlho: 10 cm x 15 cm - 160 milímetros (10,2 cm x 15,1 cm), 19 cm x 18 cm, 6 cm x 10 cm Envelopes nº 10, endereçado pelo usuário: 6,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm Bandeja de saída: até 100 folhas (A4/Ofício)
GERAL Software incluso Dimensões (L x P x A) Peso O que está na caixa? País de origem Garantia limitada estendida* Consumo de energia (aproximado) Tensão e frequência nominal	CD: Printer Driver, Epson Photo®, Epson ScanSmart Abaixo: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm 3,8 kg Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB Filipinas 2 anos com registro do produto 12 W (no modo operação) AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz
RENDIMENTO DAS TINTAS Garrafas de tinta de reposição originais Epson	1 garrafa de tinta preta rende até 4.500 páginas* 2 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas* A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.
CÓDIGOS DOS PRODUTOS Impressora Garrafas de tinta	Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303 Garrafa de tinta preta T544120-AL Garrafa de tinta ciano T544220-AL Garrafa de tinta magenta T544320-AL Garrafa de tinta amarela T544420-AL

EcoTank® PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES
Econômica, confiável e conveniente



EcoTank® L3250
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS

100%
SEM CARTUCHOS



Epson, EcoTank e EcoTank para famílias e estudantes são marcas registradas da Seiko Epson Corporation. "Exceed Your Vision" é uma frase registrada e Better Products for a Better Future™, Epson Connect e Epson Smart Panel são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Epson Connect e Epson Smart Panel são aplicativos de impressão sem fio que exigem uma conexão com a Internet e acesso à Internet. A Epson não é responsável por danos decorrentes do uso de aplicativos de impressão sem fio. Epson e Epson Connect são marcas registradas da Seiko Epson Corporation. "Exceed Your Vision" é uma frase registrada e Better Products for a Better Future™, Epson Connect e Epson Smart Panel são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Epson Connect e Epson Smart Panel são aplicativos de impressão sem fio que exigem uma conexão com a Internet e acesso à Internet. A Epson não é responsável por danos decorrentes do uso de aplicativos de impressão sem fio. Epson e Epson Connect são marcas registradas da Seiko Epson Corporation.

Better Products for a Better Future™
Epson é líder mundial em tecnologia de impressão digital e inovação.
www.epson.com.br

Controle de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627
Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Para mais informações, acesse
epson.com.br/smartpanel

Aplicativo Smart Panel™
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis

Sistema de abastecimento codificado EcoFit™
Simplex, sem sujeira e sem desperdício

Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®

Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™
Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade

Epson, EcoTank e EcoTank para famílias e estudantes são marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future™, Epson Connect e Epson Smart Panel são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS e iOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outras países. WPA CERTIFIED é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não se responsabiliza por danos decorrentes do uso de aplicativos de impressão sem fio. EPSON EXCEED YOUR VISION

Handwritten signatures and marks in blue ink.



EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free™

Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade




Impressão otimizada de fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos



Imprime rapidamente

Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel**

Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™

Simple, sem sujeira e sem desperdício



Conectividade avançada

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®



Compacta e leve

Desenhada para ocupar pouco espaço



Tanques frontais integrados

Fácil visualização dos níveis de tinta



Modo rascunho vívido

Alta velocidade com mais qualidade do que no modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta

Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta


Funcionalidade 3 em 1

Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade

ECONOMIA

Menos custos, mais economia

100%
SEM CARTUCHOS



IMPRIME ATÉ
4.500 PÁGINAS EM PRETO³
7.500 PÁGINAS COLORIDAS⁵

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

60 MILHÕES NOS PREFEREM*



Tranquilidade com respaldo Epson

Garantia limitada estendida por até 2 anos com registro do produto.



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn (3-in-1)



ECOSYS M2540dn (4-in-1)

ECOSYS M2640idw (4-in-1)

MONOCHROME MULTIFUNCTION
PRODUCT FOR A4 FORMAT



GENUINE MFP, WITH HIGH RELIABILITY AND PRODUCTIVITY



- Speedy A4 copy/print up to 40 ppm (Mono).
- Standard 512MB RAM to perform heavy duty tasks without additional memory required.
- Support Air Print and Mopria certified.
- Convenient built-in wireless LAN interface*.
- User friendly 4.3 inch color touch screen panel*.
- Fast scanning up to 40/23 ipm Mono/Color.
- Standard high productive 50-sheet capacity one-path duplex scanning document processor.
- Low temperature fuser system for less power consumption.
- High printing quality with Fine 1,200 print resolution.

*For ECOSYS M2640idw



Professional Output

COPY/PRINT


- Convenient Multi-Purpose Tray First Mode: Allow printing via Multi-Purpose Tray whenever paper is loaded there.
- Direct print from USB memory.
- Save cost by using less paper.
Print: Allow 25-in-1
Copy: Allow 4-in-1
- 2-sided copy/print as standard.
- High image quality with Fine 1,200dpi printing resolution.
- Prevent envelop curling and wrinkles.
- Allow fast ASE paper path print up to 40 ppm.



1-sided > 2-sided

SCAN

- Support mixed size A4/Letter and Legal original in Copy/Scan.
- Skip Blank Page Function: Automatically skip blank page in copy and scan.
- Fast scanning up to 40/23 ipm in A4 Mono/Color.
- Store scanned data easily by 'Scan to FTP', 'Scan to SMB', 'Scan to Email', 'Scan to USB', 'Scan to DFS'(Distributed File System).



FAX

- A destination and other transmission settings can be registered as a favor to prevent sending to wrong recipient.
- Capable of sending and receiving fax via PC with network fax function.
- Fax broadcast up to 100 different destinations.

Impressive Security

- Authentication management among departments via IC Card.
- Sophisticated network security (SSL, IPsec) as standard and prevent improper access.
- Private Print enables secure print jobs with preset password request at the device.



Eco-Friendly

- Low energy consumption
Energy Star Ver.2.0 certified.
Power consumption is low by using the new low temperature melting toner.
Usage of white LED illumination for lower light emissions and power consumption.
- Free of Hazardous material
Fulfill the requirements of RoHS (Restriction of Hazardous Substances) & usage of Lead-Free Parts.
- Reduce wastage with Long Life Consumables and Drums.
- Reduce noise by built-in Quiet Mode**.



Powerful Solutions

By combining the innovative Business Applications, these MFPs can manage document in an effective approach.

- KYOCERA MyPanel
Remote control designated KYOCERA printing devices by smartphone or tablet.
- KYOCERA Mobile Print
Conveniently print files, web pages and images using smartphone or tablet.



- KYOCERA Net Manager***
Control sensitive documents and reduce printing costs.



- AirPrint
Print documents, photographs, images, etc. directly from iOS devices/Mac.



HyPAS™ *Enhance device performance to meet customers' special needs (Require additional memory card).


KYOCERA Cloud Connect



Teaching Assistant



PinPoint Scan



*For ECOSYS M2640idw
**Print speed will be reduced
***Optional

Born to be Extraordinary




KYOCERA Document Solutions is Extraordinary for

- Broad Range of Multifunction Devices and Printers
- Optimized Total Cost of Ownership (TCO)
- Reliable with Long Life Drum and Parts
- New and Advanced Technology

KYOCERA Document Solutions strives to be a company that contributes to the society and demonstrates "Customer First" principle by providing customers with maximum value to increase their satisfaction. By adhering to the mission of producing document management devices that take balance between "Economy" and "Ecology", KYOCERA Document Solutions succeeds to develop document management devices with advanced technologies which help customers to optimize office productivity and efficiency at a low total cost of ownership and, at the same time, improving environmental performance.

Simplify Document Workflow

These highly productive monochrome multifunctionals support business workgroup of all sizes by packing power and productivity in a small footprint. They deliver flexibility, high level of functionality and advanced reliability while reducing environmental impact which make them ideal for workgroups seeking for superior performance.



For ECOSYS M2640idw

		Main Specifications		
Model		ECOSYS M2040dn	ECOSYS M2540dn	ECOSYS M2640idw
Main Function		Copy, Print, Scan, Fax (ECOSYS M2540dn/M2640idw only)		
Writing Method		Semiconductor Laser		
CPU		Cortex-A9 800 Mhz		
Print Speed (A4) (Mono)		40 ppm		
Scanning Speed (A4) 300dpi (Mono/Color)	Simplex	40/23 ipm		
	Duplex	32/16 ipm		
Memory		Standard 512MB (Max. 1,536MB)		
Warm Up Time		17 seconds		
Paper Capacity	Standard	250 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT)		
	Maximum	850 sheets (Main Unit + 250 sheets PF-1100 x2 + MPT)		
Paper Size	Cassette	Min. A6R - Max. A4 (Legal)		
	Option	Min. A6R - Max. A4 (Legal)		
	MPT	Min. 70mm x 148mm - Max. A4 (Legal)		
Paper Weight	Cassette	60 - 163 g/m ²		
	Option	60 - 163 g/m ²		
	MPT	60 - 220 g/m ²		
Duplex Printing		Paper size: A5R - A4/Legal; Paper weight: 60 - 163 g/m ²		
Output Capacity		Max. 150 sheets face-down		
Control Panel		5 lines LCD (128 x 64 dot)		4.3 inch Color Touch LCD Panel
Document Processor		Standard (Max. 50 sheets one-path duplex scanning Type)		
Dimension (W x D x H) (Main Unit)		475mm x 412mm x 437mm		
Weight (Main Unit)		Approx. 19.0kg		
Power Consumption (Standard configuration)	Copy/Print Mode	661W		
	Stand-by Mode	21W		
	Energy Saver	1W		
Noise (ISO7779/ ISO9296)	Copy/Print Mode	52dB(A); Silent mode: 48dB(A)		
	Stand-by Mode	29dB(A)		
Copy Functions (Standard)				
Copy Size		Min. A6R - Max. A4 (Legal)		
Resolution		600 x 600 dpi		
First Copy Time (Mono/Color)		6.4 seconds or less		
Zoom Ratio	Manual	25% - 400% (1% per Step)		
	Pre-defined	7RSE		
Multiple Copy		1 - 999		
Print Functions (Standard)				
Resolution		600 x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200		
PDL/Emulations		PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7		
First Print Out Time		6.4 seconds or less		
Supported Protocol		NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS		
Operating System Supported		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux		
Interface		USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (ECOSYS M2640idw only)		
USB Memory Printing Format		TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS		
Mobile Printing		AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print		
Scan Functions (Standard)				
Color Selection		Full Color; Grayscale; Black & White		
Resolution		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi		
File Format		TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF		
Image Type Mode		Text, Photo, Text + Photo, Light text + Fine line, OCR (mono)		
Transmission Type		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to DFS; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA		
Address Storage		200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list)		
Fax Functions (ECOSYS M2540dn/M2640idw only)				
Original Size		Min. A6 - Max. A4 (Legal)		
Coding Method		MMR, MR, MH, JBIG		
Transmission Speed		33.6 kbps		
Memory		3.5MB		
One Touch Dial		22 numbers		100 numbers
Network FAX		Yes		
Consumables & Options				
Toner Kit (Page Yield in accordance with ISO/IEC 19752)		TK-1178 (7,200 pages)		
Capacity of Start up Toner		3,600 pages		
Maintenance Kit		MK-1158 (100,000 pages)		
Paper Feeder		PF-1100: 250 sheets (Max. x2)		
Card Authentication		Card Authentication Kit(B)		



Document Solutions

Kyocera Document Solutions India Pvt. Ltd.
 Second Floor, Tower C, Centrum Plaza,
 Golf Course Road, Sector - 53
 Gurgaon - 122002 (Haryana)
 Tel : +91 124 467 1000
 Fax : +91 124 467 1001
 Email: contactus@did.kyocera.com
 Web: http://www.kyoceradocumentsolutions.co.in



KYOCERA Business Partner

*KYOCERA does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/seguranca/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/automacao/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/telecomunicacoes/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/informatica/>)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FONTES

2. LINHA DEFENSE I



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/fontes/>)

Fontes para CFTV

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/cftv/>)







Fontes para Notebook


(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/notebook/>)

Fontes para Tablet

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/tablet/>)

Módulo de Proteção Isolado

-  Garantia de 2 anos
-  Auto diagnóstico de partida
-  Transformador Isolado
-  Potências: 300VA / 500VA / 700VA / 1000VA
-  Bivolt
-  5 níveis de proteção



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/wp-content/uploads/2019/10/defense-i-ambos-1.png>)

NOBREAKS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nobreaks/>)

Linha UPS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/ups/>)

Linha NBK

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nbk/>)

Advertência

Nos, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concordará com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).



Aceitar cookies

ACESSÓRIOS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/acessorios/>)

MBA

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/modulo-de-bateria-overtime/>)

ESTABILIZADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/estabilizadores/>)

Defense

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense/>)

Defense i

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense-i/>)

Save Pro

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/save-pro/>)

Advertência: Este site utiliza cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).

Advanced

<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/defense-i/>



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/advanced/>)

AUTO TRANSFORMADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/auto-transformadores/>)

Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concordará com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade ([politica-de-privacidade](#)).




APLICAÇÕES SUGERIDAS

A
B
X **Advertência**

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso [Termo de Uso e Política de Privacidade \(politica-de-privacidade\)](#).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





Modelos	Defense i 300VA 2.1	Defense i 500VA 2.1	Defense i 1000VA 2.1
Código	EST0052	EST0055	EST0056
Potência	300VA	500VA	1000VA
Tensão de entrada	115/220V	115/220V	115/220V
Tensão de saída	115V	115V	115V
Faixa de tensão de entrada	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)
LED	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)
Painel	Plástico	Plástico	Plástico
Transformador Isolado	Sim	Sim	Sim
Nº de saídas (tomadas)	4	4	4
Dimensões (LxAxP)	108x154x267mm	108x154x267mm	108x154x267mm



*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).



PRODUTOS RELACIONADOS

	
1. Linha Defense (https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/defense/)	3. Linha Save Pro (https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/save-pro/)

Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concorda com esse monitoramento. Acesse o nosso [Termo de Uso e Política de Privacidade](#) (<https://www.facebook.com/mcmfontesenobreaks1>) (<https://www.youtube.com/channel/UCdH454FCYxSPvzwCuy3ezrg>) (<https://br.linkedin.com/company/mcm-tecnologia-industrial>)



Rua Fini, 501 - Sta Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

+55 35 3471-2300 sac@mcm.ind.br

Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).

Copyright © 2019 MCM. Todos os direitos reservados.



Advertência

Nós, da MCM, utilizamos cookies e tecnologias similares para melhorar e personalizar a sua experiência, sendo que ao utilizar nossos canais, você concordará com esse monitoramento. Acesse o nosso Termo de Uso e Política de Privacidade (politica-de-privacidade).



MENU RÁPIDO



POSIÇÃO DE PRODUTO



DÚVIDAS FREQUENTES

Digite seu CPF ou o Códig



DRIVERS E MANUAIS



Loja Virtual

[HOME](#) » [GAMER](#) » [MOUSES](#) » MOUSE COM FIO MF100 CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES PRETO - MO300



MOUSE COM FIO MF100 CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES PRETO - MO300

[Visão Geral](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Encontre Uma Assistência Técnica](#)

[Solicitar Reparo Do Produto](#)

Este mouse é ideal para proporcionar praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia.

Com tecnologia **Plug e Play**, conecte a entrada **USB** e comece a usar. Possui um design ergonômico, além de velocidade de 1200DPI que te permite navegar com precisão e um rastreamento em alta definição!

Imagens meramente ilustrativas.

Ficha Técnica

Marca
Multilaser

SKU

Handwritten signatures and marks in blue ink.

Mo300

Modelo

Mo300

Garantia (Em Meses)

12

Cor Principal

Preto

Peso Produto (Kg)

0.048

Peso Embalagem (Kg)

0.06

Comprimento Embalagem (Cm)

3.8

Altura Embalagem (Cm)

13.4

Largura Embalagem (Cm)

7.7

Código De Barras (Ean)

7899838882345

Ncm

84716053

Velocidade Dpi

1200

Composição Do Material

Pp

Compatibilidade

Macos; Android; Windows; Linux

Conteúdo Da Embalagem

1 Mouse Com Fio;

Conexão


Usb; Com Fio

Comprimento Do Cabo (Metros)

1,2m

[\[Exibir menos\]](#)

Produtos Similares




KIT COMBO TECLADO E MOUSE COM FIO CF50 CONEXÃO USB CABO DE 120CM 1200DPI COM RESISTÊNCIA A LÍQUIDOS ...

[CONHEÇA O PRODUTO](#)

MOUSE COM FIO CLASSIC CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES VERMELHO - MO303

[CONHEÇA O PRODUTO](#)



COMBO MTG MOUSE E TECLADO 1200 DPI COM FIO USB - AKM617PTLP

MOUSE COM FIO TARGUS 3 BOT SCROLL 1000DPI CABO DE 152CM PILHA INCLUSA USB - AMU81

CONHEÇA O PRODUTO

CONHEÇA O PRODUTO

CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES E OFERTAS DA NOSSA LOJA VIRTUAL.

Nome

Seu primeiro nome

E-mail

email@exemplo.com.br

CADASTRAR

Grupo Multi | Suporte

- Contatos
- Dúvidas Frequentes
- Garantia e Reparo
- Responsabilidade Ambiental
- Política de Privacidade Reparo do Produto

Siga-nos



MARCAS DO GRUPO

MULTILASER INDUSTRIAL SA - CNPJ 59.717.553/0001-02 - INSCRIÇÃO 112.159.766.117 - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, N°1811, 15° ANDAR, CEP 01452-001 - SÃO PAULO – SP

Handwritten signatures and a small arrow pointing up.



CATEGORIA: Nobreak – Interativo - SOHO

MODELO: Nobreak Modelo KSB 1500BS

DESCRIÇÃO: Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, residências e ou microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. SAÍDA

- Capacidade de Potência de Saída mínima de 900 Watts / 1500 VA
- Fator de Potência 0.6
- Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede
- Saída 115V/220V (Sob Consulta)
- Eficiência em Carga total mínima de 96%
- Distorção da tensão de saída máxima de +/- 5%
- Frequência de saída sincronizada 60 Hz +/-1%
- Fator de Crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO
- Conexões de Saída: TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136
- 6 tomadas padrão ou 9 tomadas (sob consulta)
- Distorção Harmônica de no máximo +/-3%

2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC AUTOMATICO aceita variações de 91 a 272 VAC
- Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5HZ
- Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 12V
- Modelos com 2X7Ah e Modelos com 2X9Ah (Sob Consulta)
- Carregador tipo "Strong Charger", carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado
- Autonomia mínima carga 01 Computador Fonte 500W + Monitor LCD 22" 50 min.
- Autonomia mínima a carga total (1500 VA) de 15 minutos
- Conexão Bateria externa (Sob consulta)

Telefone: (54) 3225-6669

Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS

Site: www.crenergia.com.br