

informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/SS para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis

com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®.

A Tecnologia Intel® de resposta inteligente requer um processador Intel® Core™ exclusivo, um chipset habilitado, o software Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid e uma unidade híbrida (disco rígido + unidade de estado sólido pequena) configurada corretamente. Dependendo da configuração do sistema, os seus resultados podem variar. Para obter mais informações, entre em contato com o fabricante do seu sistema.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa



[Mapa do site](#)

[Empregos](#)



[© Intel Corporation](#)

[Termos de uso](#)

[*Marcas comerciais](#)

[Cookies](#)

[Privacidade](#)

[Transparência da cadeia de fornecimento](#)

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.


intel.





Galaxy Tab A8 (4G)

Recursos Spec Revisar Suporte Comparativo



Galaxy Tab A8 (4G)

EMERGÊNCIA ÚTIL

☆☆☆☆☆ 4.4 (16)

- Uma visão maior de um mundo mais amplo.
- Clássico. Contemporâneo.
- Mergulhe em sons dinâmicos.

Cor

Cor: Cinza



Armazenamento

64 GB



Imagens (11)



Uma visão maior de um mundo mais amplo


A tela de 10,5" traz uma moldura simétrica permitindo que você fique totalmente imerso no que está na tela. Explore e desfrute sem preocupações. Suas séries e filmes no seu streaming favorito, jogos e conteúdos de como fazer para um hobby que você adora, o Galaxy Tab A8 o convida a um mundo mais amplo por meio de uma visão maior e melhor.

* Imagem da tela simulada para fins ilustrativos.

** Tela medida diagonalmente com uma régua, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Clássico. Contemporâneo

Divertidamente estético e com um toque bacana, o Galaxy Tab A8 é energia pura, vibrante na aura e jovem na aparência. Com corpo de metal elegante, perfil ultrafino com apenas 6,9 mm, oferece o design de tablet da Samsung na cor grafite, que dá match perfeito com seu estilo.

* A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país e o operador.
** Imagem meramente ilustrativa.

Mergulhe em sons dinâmicos

Eleve sua experiência de entretenimento, com os quatro alto-falantes e som com assinatura Dolby Atmos®. Todos os detalhes do áudio, com clareza e profundidade excepcionais. Feito para oferecer um som de qualidade onde quer que você vá, o Galaxy Tab A8 abre um universo envolvente para seus conteúdos, jogos e atividades que agradam a todos.


* Imagem da tela simulada para fins ilustrativos.

Deixe a potência assumir o controle

Equipado com processador Octa-core (oito núcleos) acompanhado de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno - com possibilidade de upgrade de até 1 TB via cartão MicroSD - o Galaxy Tab A8 está pronto para enfrentar as tarefas do dia-a-dia com maestria sem esgotar sua bateria de 7.040 mAh (típica), compatível com carregamento rápido de 15 W.

Processador
Octa-core

Bateria
7.040mAh



* A quantificação da memória utilizada pelo sistema é em função do tamanho do sistema operacional e do software usado para o funcionamento do dispositivo. A memória real do usuário varia de acordo com o tamanho e pode mudar após a realização de atualizações de software.
** Cartão MicroSD vendido separadamente.
*** Taxa de transferência de dados variável de acordo com o modo de transmissão. O valor médio estimado considerado o melhor na capacidade de transferência de dados entre as unidades de memória testadas, em um padrão de teste de 100 MB/s. A velocidade nominal é de 100 MB/s.
**** Carregador rápido de 10 W vendido separadamente.
***** Imagem de tela simulada para fins de referência.

**Abundante. Acessível.
Tudo seu**




**Maximize seus
conteúdos com o
Gravador de Tela**



Com o Gravador de Tela integrado ao Galaxy Tab A8, gerar seus conteúdos ou gravar uma aula online é simples e sem complicações. Mantenha o foco no seu conteúdo, marcando aquilo que realmente interessa ao seu público - sejam alunos ou seguidores - diretamente no que você está gravando. E é isso! Tudo pronto para ser publicado ou assistido quando você quiser.

* Imagem de tela simulada para fins ilustrativos.



CONTROLE DOS PAIS

Entretenimento e aprendizado seguro com o Samsung Kids

Repleto de atividades divertidas que incentivam as crianças a aprender, o Samsung Kids apresenta um ambiente seguro para seu filho explorar e se conectar com o mundo. Usando o controle dos pais aprimorado, você pode definir limites no tempo de jogo, dar acesso seletivo aos aplicativos e ver suas atividades de relance.

* O conteúdo disponível no Samsung Kids varia de acordo com o país e a rede.
 ** Imagem de tela simulada para fins ilustrativos.
 *** Para mais informações, consulte o manual de usuário do Samsung Kids.



Faça mais de várias maneiras diferentes

Aproveite ao máximo a experiência aprimorada de multi-janelas. No Galaxy Tab A8, você pode dividir a tela ao meio e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ajustar o foco da janela conforme necessário com um simples movimento de arrastar e soltar, compartilhar conteúdo entre aplicativos e até mesmo

arrastar e soltar uma notificação.

* Imagem de tela simulada para fins ilustrativos.
** Alguns aplicativos de terceiros podem não funcionar no Multitask (tela).



Fique protegido com Samsung Knox

Desde o hardware, o Samsung Knox busca proteger seu dispositivo contra intrusões. Em tempo real, o kernel, que atua como cérebro do dispositivo impede que seu Galaxy Tab A8 seja comprometido. Esta plataforma multicamadas e de última geração inspeciona constantemente o software central e verifica a integridade do dispositivo.

* Imagens de tela simuladas para fins ilustrativos.

Nunca perca o controle

Continue a desfrutar dos seus aplicativos em outros dispositivos

Continue de onde parou, sempre que precisar. Ao entrar na mesma conta Samsung, você pode voltar às suas anotações ou pesquisas na Internet sem precisar começar tudo de novo, enquanto alterna livremente entre os dois dispositivos.

• • • •

* Todas as funções são suportadas pelo One UI 3.1. Algumas funções do One UI 3.1 podem não estar disponíveis em todos os dispositivos, pois, devido a diferenças de hardware.

** Cada dispositivo precisa ter One UI 3.1, não o One UI 3.0 ativado e estar conectado à mesma conta Samsung.

*** Continuar aplicativos em outros dispositivos é possível apenas com Samsung Internet e Samsung Notes. Para que este recurso funcione, o dispositivo de destino deve estar logado na mesma conta Samsung e conectado à mesma rede Wi-Fi, com Bluetooth e os recursos Continuar em outros dispositivos habilitados nos dois dispositivos.

**** Imagens de tela simuladas para fins ilustrativos.

***** É necessário que os dispositivos estejam logados na conta Samsung. Disponível apenas em dispositivos Galaxy com Android 10 e posteriores.

Os produtos certificados oferecem menor impacto ao meio ambiente, tanto com relação a substâncias tóxicas quanto ao consumo de energia, desde a matéria-prima utilizada até o descarte.

Especificações

Velocidade do Processador

2GHz

Tamanho (Tela Principal)

10.5" (266.9mm)

Câmera Traseira - Resolução

8.0 MP

Peso (g)

508



Processador

Velocidade do Processador

2GHz

Tipo de Processador

Octa Core

Nunca perca o controle

Continue a desfrutar dos seus aplicativos em outros dispositivos

Continue de onde parou, sempre que precisar. Ao entrar na mesma conta Samsung, você pode voltar às suas anotações ou pesquisas na Internet sem precisar começar tudo de novo, enquanto alterna livremente entre os dois dispositivos.



* Todas as funções são suportadas pelo nível de 3.1. A velocidade de uso de 12.1 depende da velocidade do dispositivo, rede e operadora.

** Cada dispositivo precisa ter o recurso ativado e estar conectado à mesma conta Samsung.

*** Continue o aplicativo em outros dispositivos e compatível apenas com Samsung Internet e Samsung Notes. Para que este recurso funcione, os dois dispositivos que você vai usar do mesmo tipo precisam estar logados na mesma conta Samsung e conectados à mesma rede Wi-Fi, com recursos de rede e recursos de conexão em ambos os dispositivos habilitados nos dois dispositivos.

**** Imagem ou tela simuladas para fins ilustrativos.

***** É necessário que os dispositivos estejam conectados com a Samsung. Disponível apenas em dispositivos Galaxy para Android 10 e posteriores.



Os produtos certificados oferecem menor impacto ao meio ambiente, tanto com relação a substâncias tóxicas quanto ao consumo de energia, desde a



Especificações

Velocidade do Processador	Tamanho (Tela Principal)	Câmera Traseira - Resolução	Peso (g)
2GHz	10.5" (266.9mm)	8.0 MP	508

Processador

Velocidade do Processador
2GHz

Tipo de Processador
Octa Core

Tela

Tamanho (Tela Principal)
10.5" (266.9mm)

Resolução (Tela Principal)
1920 x 1200 (WUXGA)

Tecnologia (Tela Principal)
TFT

Profundidade de Cor (Tela Principal)
16M

Câmera

Câmera Traseira - Resolução
8.0 MP

Câmeras Traseiras - Foco Automático
Sim

Câmera Frontal - Resolução
5.0MP

Câmera Traseira - Flash
Não

Resolução de Gravação de Vídeos***
FHD (1920 x 1080) @30fps

Armazenamento/Memória

Memória_(GB)
4 GB

Armazenamento (GB)
64 GB*

Armazenamento Disponível (GB)
47.5 GB

Armazenamento Externo Suportado
MicroSD (Up to 1TB)

Rede / Bandas

2G GSM
GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900

3G UMTS
B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)

4G FDD LTE
B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28

4G TDD LTE
B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)



Conectividade

Versão de USB
USB 2.0

Localização
GPS, Glonass, Galileo, QZSS

Conector de Fone de Ouvido
Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2)

Versão de MHL
Não

Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

Wi-Fi Direct
Sim

Versão de Bluetooth
Bluetooth v5.0

NFC
Não

Perfis de Bluetooth
A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP

PC Sync
Smart Switch (Versão para PC)

Sistema Operacional

Android

Informações Gerais

Cor
Cinza

Formato
Tablet

Sensores

Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz

Especificações Físicas

Dimensões (AxLxP, mm)
161.9 x 246.8 x 6.9

Peso (g)
508

Bateria

Capacidade da Bateria (mAh, Typical)
7040

Removível
Não

Áudio e Vídeo

Formato de Reprodução de Vídeo
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Resolução de Reprodução de Vídeo
FHD (1920 x 1080) @60fps

Formato de Reprodução de Áudio
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA



Serviços e Aplicativos

Suporte Wearables

Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018)

Mobile TV

Não

Ocultar todas as especificações ^

★★★★☆ 4.4 (16) [Escreva uma avaliação](#)

Avaliações

Classificação automática

Selecione uma ou mais opções para filtrar as avaliações.

- 5 estrelas 12
- 4 estrelas 1
- 3 estrelas 0
- 2 estrelas 0
- 1 estrela 2

Classificação no app

4.4 ★★★★☆

16 avaliações

Avaliar este produto



É necessário um e-mail verificado para adicionar uma avaliação.

Avaliação favorável mais útil

★★★★☆

Excelentes Recursos

Ninho 5

um ano atrás

Entrega rápida. Compré em 04 dias foi entregue em minha residência. Lindo aparelho, tela de cores vibrantes...

[Exibir avaliação completa](#)

40 PESSOAS ACHARAM ISSO ÚTIL

Mostrar avaliações: 5 de 4

Avaliação crítica mais útil

★★★★☆

Wi fi péssimo

WFOVFO

um mês atrás

O Wi Fi do Tablet Samsung AR é muito ruim. Mesmo próximo do roteador, cai todo momento.

[Exibir avaliação completa](#)

12 PESSOAS ACHARAM ISSO ÚTIL

Mostrar avaliações: 3 de 2 de 1

Integridade do conteúdo

Filtrar avaliações

Pesquisar tópicos e avaliações

Classificação ▼ Estado ▼ Idioma(s) ▼

1 - 8 de 16 Avaliações

Classificar por: Mais útil ▼

★★★★☆

Wi fi péssimo

WFOVFO

um mês atrás

O Wi Fi do Tablet Samsung AR é muito ruim. Mesmo próximo do roteador, cai todo momento.

Cidade: Barretos

URL: [https://bit.ly/3wq7WFO](#) Retirado

Resposta de Samsung:

6 de 16 de 16

Team Samsung

Oá, WFOVFO! Estamos acompanhando sua mensagem e gostaríamos muito de te ajudar com a sua solicitação, pedimos por favor que entre em contato em um de nossos canais digitais para que possamos detalhar o caso de perfil e avaliá-lo de melhor maneira possível. Segue o link: <https://bit.ly/3wq7WFO>

★★★★☆

Ótimo design

Marcio

1 mês atrás

Compré um para estudos e está me ajudando muito na facilidade.



CATEGORIA: Estabilizador – Monofásico - Econômico

MODELO: Estabilizador Modelo KEE 2.5BI

DESCRIÇÃO: Estabilizadores Monofásicos s o equipamentos de prote o com a fun o de garantir maior vida  til de equipamentos, evitando a sua queima devido a varia es na tens o da rede el trica, atrav s da estabiliza o da rede el trica, eliminado sobtens es ou sobre tens es e criando uma alimenta o el trica mais est vel, filtrada e segura. A linha econ mica   sugerida para utiliza o principalmente em resid ncias e escrit rios, j  que a energia monof sica   distribu da pelas tomadas de uso dom stico comum e serve para alimentar equipamentos do cotidiano, como TVs, notebooks e computadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Características Gerais

- Pot ncia 600VA / 600W
- Peso 4,5 KG
- Dimens es (mm) 150X111X200
- Tens o de entrada 110/220 Bivolt Autom tico
- Tens o de sa da 115
- Tomadas 6

2. Características T cnicas

- Elementos de entrada: cabo do tipo F/N/T PADRAO ABNT NBR14136
- Elementos de sa da: tomadas do tipo F/N/T padr o NBR 14136.
- Estabilizadores KEE tamb m s o fornecidos com prote o telef nica RJ 11 OPCIONAL
- Acondicionamento: em caixa de a o com pintura ep xi anticorrosiva. E aterramento.
- Prote o contra curto circuito atrav s de fus veis rearmavel.
- Circuito de prote o contra surtos de tens o de entrada e sa da. Sub e Sobre Tens o, Sobrecarga e Sobreaquecimento com desligamento e rearme autom tico
- Possui fun o TRUE RMS e Sistema de corre o 8 est gios por microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade
- Tempo de resposta: menor que 16ms. (< 2 ciclos) para linha KEE
- Frequ ncia: 60 Hz.
- Filtro de linha
- Distor o harm nica: inexistente
- Chave liga/desliga embutida
- Led indicativo de rede de entrada, normal/alta e baixa
- Varia o admiss vel na tens o de entrada + 20%
- Varia o admiss vel na tens o de sa da \pm 5% de tens o nominal. Com 8 est gios de regula o
- Capacidade de sobrecarga: 50% durante 30 minutos e 100% durante 10 segundos.
- Comprimento do cabo de for a (mm):1500mm
- Possui Sistema de an lise situa o de rede, e mecanismo de auto teste para verifica o das condi es iniciais do equipamento. Antes liberar energia aos equipamentos ligados ao estabilizador
- Fus vel rearmavel externo



3. Observação

- Modelo KEE: comutação tapes através de relé. /EM CONFORMIDADE A NORMA INMETRO ABNT 14373/2006
- MODELO BI: BIVOLT ENTRADA AUTOMATICO



Telefone: (54) 3225-6669

Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS

Site: www.crenergia.com.br

home / smartphones / família moto e / **moto e22 64 gb**



moto e²²

moto e22 64 GB - Preto

★★★★★
197 avaliações

Apenas 1 unidade(s)

Versão:


moto e22 64gb ▼

Cor: **Preto**



Handwritten signature





[Handwritten signature]



Handwritten signature



Tem estilo. Tá com tudo.

Ele dá mais estilo ao seu dia a dia, cabe nas suas mãos e ajuda na sua rotina. Com acabamento superior e materiais duráveis, o moto e22 é fino e elegante.

Câmera que entende você. Tá com tudo.


Com Inteligência Artificial e Captura Dupla, abuse da criatividade e tire as melhores selfies e retratos dignos de profissional.

Câmera principal de 16 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Câmera Frontal de 5 MP







Câmera principal de 16 MP

A câmera de 16 MP com foco rápido garante que você tire fotos nítidas e impressionantes.

Handwritten blue ink scribbles.

REFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1
2023





Handwritten signature in blue ink.

16 MP PRINCIPAL














Seu dia longe da tomada. Tá com tudo.

A bateria de 4020 mAh acompanha seu ritmo por mais tempo sem deixar você na mão*.





[Handwritten signature]



18



Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

FICHA TÉCNICA COMPLETA

Performance

Sistema Operacional

Android 12

Memória RAM

4 GB

Processador

MediaTek G37 (2,3 GHz Octa-Core)

| PowerVR GE8320

Tela

Informação de tela

Tela de 6,5" HD+

Bateria

Tamanho da bateria

4020 mAh

Tipo de carregador:

Carregador Rápido 10 W

Sensores

Acelerômetro

Proximidade



Luz Ambiente
Impressão Digital

Design

Peso

172 g

Dimensões

Altura (mm): 163,5

Largura (mm): 74,6

Profundidade (mm): 7,99

Entradas

Entrada P2 Fone de Ouvido

Câmera

Câmera Traseira

Câmera Principal: 16MP | Lente

80°

Abertura f/2,2

Sensor de Profundidade: 2 MP

|Lente 80°

Abertura f/2,4

Zoom Digital: 4x

Flash: Sim | LED

Câmera Frontal

Câmera Principal Frontal: 5 MP |

Lente 78°

Abertura f/2,4

Conectividade

Bandas

2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz

3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz

4G - LTE

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66

NFC

Não

Cartão SIM

Nano SIM (4FF) Dual Chip + SD
Card



Wi-fi

802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

Radio FM*: Sim

Serviços de Localização

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass,
Galileo


Certificado de homologação

Anatel
12675-22-00330

Conteúdo da Caixa

- 01 Telefone
- 01 Kit de manuais
- 01 Fone de ouvido estereo
- 01 Cabo USB-A / USB-C
- 01 Carregador de parede
- 01 Ferramenta de remoção do chip

O QUE ACOMPANHA SEU MOTO





*Imagens meramente ilustrativas

Avisos Legais



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo de D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



2 Com Dolby Atmos em testes internos comparando o nível de pressão sonora do moto e22 com o do moto e20.





Fonte de Alimentação Gamer EU459 - 80PLUS WHITE

01(um) ano de garantia

Cor: Preta

Smart design

Alta confiabilidade e durabilidade

Ultra eficiente

Full range

Baixo ruído acústico



Handwritten blue scribbles and marks.



KEMEX

K-MEX Onde comprar Suporte Vendas



CARACTERÍSTICAS

Um ano de garantia

- Cor: Preta
- Smart design
- Alta confiabilidade e durabilidade
- Ultra eficiente

ESPECIFICAÇÕES

- Frequência: 50~60Hz
- Potência máxima: 500W
- Filtro para EMI interno
- Tensão: 100V~240V Full range
- Comprimento dos cabos: ± 500mm





- Full range
- Atende às normas FCC, CE, CB
- Componentes de primeira classe
- Cabos sata, PCI-E, 24P com malha de proteção

- Dimensões /AVI vPv: 85 2x148x140mm

K-MEX Onde comprar Suporte Vendas

- 1 Fan de 120x120mm
- Cabo de força 1.5mm

DADOS DE OPERAÇÃO

Temperatura	-10°C~50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C

CORRENTE ELÉTRICA

EU-459	Entrada AC Full Range		Saída DC					Potência Máxima
	100V 60Hz	240V 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
TENSÃO	MÁXIMO 7A		8A	10A	34.5A	0.3A	2A	500W
CORRENTE	*3.3V + 5V Max 88W + 12V1 + 12V2 Max 390W/Potência total 500W							


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	261x187,5x93mm	01	1,270Kg	1,575Kg
Cx. Coletiva	500x270x340mm	10	15,750kg	16,750Kg



EMBALAGEM RESISTENTE E ATRAENTE


IMAGENS




04 CONECTORES SATA



02 CONECTORES IDE



02 CONECTORES P4 12+12V



01 CONECTOR PARA PLACA MAE ATX 20+4P



02 CONECTOR PCI-E 8P PARA PLACA DE VIDEO



Handwritten signatures in blue ink.






K-MEX Onde comprar Suporte Vendas




Fonte de alimentação gamer com um fan de 120mm para mais ventilação




Smart design e componentes de primeira classe



CHAVE LIGA/DESLIGA



CAPACITOR ELETROLÍTICO (FILTRO DE ENTRADA)



DISSIPADOR DE CALOR




MALHA DE PROTEÇÃO DOS CABOS

www.k-mex.com.br

VOLTAR A PÁGINA INICIAL

Outros Produtos da Linha:



LJ750





Faça seu **cadastro**
fique por dentro de todas
as **novidades e promoções**
e baixe o

Mapa do site

catálogo 2022



© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados.

Atenção! As especificações dos produtos contidas no site www.k-mex.com.br são informações comerciais, referências básicas sobre os produtos. Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial da K-MEX ou, com o distribuidor responsável pela venda do produto.





WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

Código da área DDD + número do telefone

BR + 55 (ex: 11) (ex: 30000-0000)

Enviar

Eu quero receber informações via WhatsApp


extra.com.br @ Informe seu CEP Encontre aqui as melhores ofertas

Chame o vendedor Atendimento Lista de Presentes

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

Compre por toda loja Hiper Feira Mercado Baixe o APP Smartphones Eletrodomésticos TV e Vídeo Venda seus Produtos

Extra.com.br > Casa & Construção > Elétrica para casa > Adaptador de tomada



20 Unidades

Descrição do produto

Adaptador Conversor Tomada 2P-T 10A 250V Foxlux

Descrição Do Produto: O Adaptador de Tomada da Foxlux ajudará você a conectar seus aparelhos que estão no padrão antigo de tomadas em tomadas no padrão novo. Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre.

Informações Técnicas:

Marca: FoxLux

Cor: Branco

Componentes Condutores: Liga De Cobre

Componentes Isolantes: Termoplástico

Contatos: Liga De Prata

Parafusos: Aço Revestidos Eletroliticamente

Kit Contém: 20 Unidades.


Dimensões

+

Contato FOX LUX

+

Produtos Patrocinados



Desvinciar produto

Handwritten signature and initials in blue ink.

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. [Não mostrar novamente](#) [Saiba mais](#).

Roteador Wi-Fi | TL-WR840N W V6

[Visão geral](#)

[Especificações](#)

[Suporte](#)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps
Botão	Botão WPS/RESET
Fonte de Alimentação Externa	9VDC / 0.6A
Padrões Wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensões (L X C X A)	7.2 x 5.0 x 1.4pol.(182 x 128 x 35 mm)
Antena	2 Antenas

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Frequência	2.4-2.4835GHz
------------	---------------



CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Taxa de Sinal	11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps
Sensibilidade de Recepção	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potência de Transmissão	CE: <20dBm FCC: <30dBm
Funções Wireless	Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless
Segurança Wireless	64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK


CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	WMM, Controle de Banda
-----	------------------------



CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Tipo de WAN	IP Dinâmico /IP Estático /PPPoE/ PPTP/L2TP
Gerenciamento	Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto
DHCP	Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços
Redirecionamento de Portas	Servidor Virtual,Port Triggering, UPnP, DMZ
DNS Dinâmico	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP)
Controle de Acesso	Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento
Firewall	DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC
Protocolos	Suporte a IPv4 e IPv6



CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Rede de Visitantes

Rede para visitantes de 2,4 GHz x1

OUTROS

Certificação

CE, RoHS

Conteúdo do Pacote

Roteador Wireless N TL-WR840N W
Fonte de Energia
Cabo Ethernet
Guia de Instalação Rápida

Requerimentos do Sistema

Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10 ou Mac OS ou sistema baseado em Linux

Ambiente

Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação


Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

* As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. O rendimento de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidos e irão variar como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições de rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto e complexidade da rede e sobrecarga de rede; e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho, localização, conexão, qualidade e condição do cliente.

Newsletter

Email Address

Inscreva-se

Siga-nos

Sobre Nós

Imprensa

Onde Comprar

Centro de Aprendizagem

Perfil Corporativo

Blog

Parceiros Lojas Online

Biblioteca de Tecnologia

Contate-nos

Notícias

Parceiros Lojas Físicas

Política de Privacidade


Prêmios

Vendas Corporativas

Parceiros de Soluções

Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2023. Todos os direitos reservados.



Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais.

Switches SOHO | LS1008G V3

Visão geral

Especificações

Suporte

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Padrões e Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interface	8× 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX
Quantidade de Ventoinhas	Sem Ventoinha
Fonte de Alimentação Externa	Fonte de Energia Externa • V1, V3: 9VDC / 0.6A • V2: 5VDC / 0.6A
Dimensões (L X C X A)	5.0 × 2.6 × 0.9 in. (127 × 66.5 × 23 mm)
Consumo máximo de energia	3.9W
Dissipação de calor máxima	13.299 BTU/h




DESEMPENHO

Capacidade de Comutação	16 Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes	11.9 Mpps
Tabela de Endereços MAC	4K
Memória de Buffer de Pacote	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avançadas	Tecnologia TP-Link Green 802.3X Flow Control Back Pressure
Método de Transferência	Armazena e Encaminha



OUTROS

Certificação

CE, FCC, RoHS



OUTROS

Conteúdo do Pacote	Switch Gigabit de Mesa com 8 Portas LS1008G Adaptador de Energia Guia do Usuário
Ambiente	Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

Newsletter

Email Address

Inscreva-se

Siga-nos



Sobre Nós

Imprensa

Onde Comprar

Centro de Aprendizagem

Perfil Corporativo

Blog

Parceiros Lojas Online

Biblioteca de Tecnologia

Contate-nos

Notícias

Parceiros Lojas Físicas

Política de Privacidade


Prêmios

Vendas Corporativas

Parceiros de Soluções

Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2023. Todos os direitos reservados.





À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.
ATT. SR(A) PREGOEIRO(A)
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO: PE Nº 2023.03.22.01PMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

RAZÃO SOCIAL: T PINHEIRO PAIVA EIRELI
C.N.P.J.: 19.255.771/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.711473-3
ENDEREÇO: AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA nº 258, CENTRO, CEP:63.600-000, SENADOR POMPEU -CE
FONE: (88) 3449-1249 EMAIL: spmultcoisasp@gmail.com
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE: 17.515-3

Devidamente representada pelo único componente da Empresa Individual de Responsabilidade limitada, THIAGO PINHEIRO PAIVA, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, com CPF nº 646.514.873-00 RG nº 2001027015296 – 2av SSP/CE, residente e domiciliado a Rua João Pitombeira, s/n – Centro – 63.600-000 em Senador Pompeu-CE. E-mail: spmultcoisasp@gmail.com.

LOTE 01 - MÓVEIS E ACESSÓRIOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1	ARMÁRIO EM MDF: 2 portas (150x45x165) (cm): material: MDF. Acabamento: pintura uv (ultra 31 violeta). Sistema de montagem parafusos cavilha, kit ferragem, puxador em alumínio com 4 uno fechadura. altura: 150 cm, largura: 46 cm, profundidade: 165 cm. ARMÁRIO EM MDF: 2 portas (150x45x165) (cm): material: MDF. Acabamento: pintura uv (ultra 31 violeta). Sistema de montagem parafusos cavilha, kit ferragem, puxador em alumínio com 4 uno fechadura. altura: 150 cm, largura: 46 cm, profundidade: 165 cm.	UND	34	RIVEL	R\$ 542,10	quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos	dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos
2	Armário de aço, fechamento por chave, espessura: chapa 26 (0,40mm), portas com reforço interno, medidas: altura 2 m, companhia 6 prateleiras na cor cinza. Armário de aço, fechamento por chave, espessura: chapa 26 (0,40mm), portas com reforço interno, medidas: altura 2 m, companhia 6 prateleiras na cor cinza.	UND	57	ARX	R\$ 1.081,23	mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos	sessenta e um mil, seiscentos e trinta reais e onze centavos
3	Armário de cozinha com três gavetas e seis portas. Armário de cozinha com três gavetas e seis portas	UND	17	TELASUL	R\$ 1.527,61	mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos	vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos
4	ARQUIVO DE AÇO - arquivo de aço com 4 (quatro) gavetas dotadas de suporte para pastas suspensas e compressores. Móvel com porta-etiquetas estampados, fechadura tipo multiponto e puxadores em polipropileno injetado. ARQUIVO DE AÇO - arquivo de aço com 4 (quatro) gavetas dotadas de suporte para pastas suspensas e compressores. Móvel com porta-etiquetas estampados, fechadura tipo multiponto e puxadores em polipropileno injetado.	UND	29	ARX	R\$ 1.029,33	mil e vinte e nove reais e trinta e três centavos	vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos
5	Biró c/02 gavetas: mesa reta com 2 gavetas e chaves. Medidas mínimas: 1,70 X 1,50M. Biró c/02 gavetas: mesa reta com 2 gavetas e chaves. Medidas mínimas: 1,70 X 1,50M	UND	137	RIVEL	R\$ 485,84	quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos

faturamentospmultcoisas@gmail.com contratospmultcoisas@gmail.com spmultcoisasp@gmail.com

Rua: Francisco França Cambraia, 254 – Senador Pompeu – Ce – Fone: (88) 3449- 0944



6	Cadeira de escritório premium - ergonômica presidencial. Cadeira de escritório premium - ergonômica presidencial	UND	24	RL	R\$ 709,29	setecentos e nove reais e vinte e nove centavos	R\$ 17.022,96	dezessete mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos
7	Cadeira de plástico com braço. Cadeira de plástico com braço	UND	370	NEWPLASTIC	R\$ 55,82	cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos	R\$ 20.653,40	vinte mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos
8	CADEIRA PLÁSTICA: Monobloco empilhável. estrutura de 4 pés, sem braços. 100% em 40 polipropileno virgem com tratamento anti-uv. com encosto reforçado. com capacidade 40 uno de 120 a 140 kg. altura(890mm), comprimento(510mm), largura(430mm). cor branca. garantia de fábrica de 12 meses. certificação. CADEIRA PLÁSTICA: Monobloco empilhável. estrutura de 4 pés, sem braços. 100% em 40 polipropileno virgem com tratamento anti-uv. com encosto reforçado. com capacidade 40 uno de 120 a 140 kg. altura(890mm), comprimento(510mm), largura(430mm). cor branca. garantia de fábrica de 12 meses. certificação inmetro.	UND	1565	NEWPLASTIC	R\$ 47,62	quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos	R\$ 74.525,30	setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos
9	Cadeira giratória secretária sem braços. Cadeira giratória secretária sem braços: confeccionada em espuma injetada de alta 33 densidade e madeira compensada, regulagem da altura do assento suave, mecanismo 8 uno giratório com acabamento na cor preta, sem apoio para braços, revestida em tecido na cor azul.	UND	122	RL	R\$ 357,54	trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 43.619,88	quarenta e três mil, seiscentos e dezanove reais e oitenta e oito centavos
10	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇOS: confeccionada em espuma injetada de alta 34 densidade e madeira compensada, sem apoio para braços, revestida em tecido na cor 10 uno azul. CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇOS: confeccionada em espuma injetada de alta 34 densidade e madeira compensada, sem apoio para braços, revestida em tecido na cor 10 uno azul.	UND	77	RL	R\$ 180,19	cento e oitenta reais e dezanove centavos	R\$ 13.874,63	treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos
11	GAVETEIRO PASTA SUSPENSAS: Com 4 Gavetas com Chaves - MDF Gaveteiro para pastas suspensas, com chave, 4 gavetas, MDF - Tabaco com Bege; Medidas 48x135x55 cm (LxÁxP) Gavetas com acessório para receber pastas suspensas; Corrediças metálicas; Puxadores cromados. Com chave e travamento simultâneo. GAVETEIRO PASTA SUSPENSAS: Com 4 Gavetas com Chaves - MDF Gaveteiro para pastas suspensas, com chave, 4 gavetas, MDF - Tabaco com Bege; Medidas 48x135x55 cm (LxÁxP) Gavetas com acessório para receber pastas suspensas; Corrediças metálicas; Puxadores cromados. Com chave e travamento simultâneo	UND	28	RIVEL	R\$ 476,09	quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos	R\$ 13.330,52	treze mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos



faturamentospmultcoisas@gmail.com



contratospmultcoisas@gmail.com



spmultcoisasp@gmail.com

Rua: Francisco França Cambraia, 254 – Senador Pompeu – Ce – Fone: (88) 3449- 0944



12	LONGARINA - assento/encosto polipropileno; números de assentos 03 lugares. LONGARINA - assento/encosto polipropileno; números de assentos 03 lugares.	UND	87	RIVEL	R\$ 626,24	seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 54.482,88	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos
13	MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR: tampo com formato circular, em madeira mdf. MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR: tampo com formato circular, em madeira mdf (painéis de partículas de média densidade) com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na formando uma peça única; revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo) medidas aproximadas: altura 740mm, diâmetro 1.200mm.	UND	11	RIVEL	R\$ 723,71	setecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos	R\$ 7.960,81	sete mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos
14	MESA PLÁSTICA: quadrada, branca, para 4 lugares, empilhável, estrutura 100% em 39 polipropileno, com tratamento anti-uv. Monobloco com 4 pés. Altura(725mm), 10 uno comprimento(720mm), largura(720mm). Estrutura interna na cor branca. De acordo com as normas do inmetro. Garantia de 12 meses. MESA PLÁSTICA: quadrada, branca, para 4 lugares, empilhável, estrutura 100% em 39 polipropileno, com tratamento anti-uv. Monobloco com 4 pés. Altura(725mm), 10 uno comprimento(720mm), largura(720mm). Estrutura interna na cor branca. De acordo com as normas do inmetro. Garantia de 12 meses.	UND	180	NEWPLASTIC	R\$ 90,12	noventa reais e doze centavos	R\$ 16.221,60	dezois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos
15	Mesas de plástico redonda. Mesas de plástico redonda	UND	37	FORPLAST	R\$ 208,36	duzentos e oito reais e trinta e seis centavos	R\$ 7.709,32	sete mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos
59	cadeira - material confeccionado aço/ferro pintado, rodízio não possui, braço não possui, regulagem de altura não possui, assento/ encosto polipropileno. cadeira - material confeccionado aço/ferro pintado, rodízio não possui, braço não possui, regulagem de altura não possui, assento/encosto polipropileno	UND	80	RL	R\$ 207,60	duzentos e sete reais e sessenta centavos	R\$ 16.608,00	dezois mil, seiscentos e oito reais
60	Cadeira giratória - com braços reguláveis. Cadeira giratória - com braços reguláveis, assento e encosto executivo com espuma injetada revestida em tecido, base ergonômica com regulagem de altura a gás e regulagens de inclinação e altura do encosto, modelo back system II.	UND	10	RL	R\$ 496,27	quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 4.962,70	quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos

[Handwritten signature]

SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA - LTDA
CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



61	conjunto com mesa - tubular c/ cadeiras. conjunto com mesa - tubular c/ cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi com acabamento em alto brilho, a mesa possui o tampo em granito; as cadeiras possuem assento estofado na cor preta. dimensões: altura: 77 cm , largura de 90cm	UND	6	FABONE	R\$ 1.245,61	mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos	R\$ 7.473,66	sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos
62	LONGARINA - assento/encosto polipropileno; números de assentos 02 lugares. LONGARINA - assento/encosto polipropileno; números de assentos 02 lugares.	UND	38	RL	R\$ 468,54	quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 17.804,52	dezessete mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos
63	SOFÁ, Tipo: 02 e 03 lugares. SOFÁ, Tipo: 02 e 03 lugares; Material: estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster; Apoia braços estruturais iniciados a partir do assento; Assento e encosto fixos, bipartidos; Pés em PVC ou alumínio ou madeira; Cor a ser definida pelo órgão; Peso suportado: 100 kg; Dimensões Assento (LxPx): 1110 x 575 x 145mm; Dimensões Encosto (LxA): 1120 x 470mm; Dimensões Totais (LxPx): 1320x830x800mm.	UND	1	LIEGE	R\$ 1.212,41	mil duzentos e doze reais e quarenta e um centavos	R\$ 1.212,41	mil duzentos e doze reais e quarenta e um centavos
64	Estante de aço com 6 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. Estante de aço com 6 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos.	UND	21	ARX	R\$ 288,33	duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 6.054,93	seis mil e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos
74	BIRÓ C/03 GAVETAS: mesa reta com 3 gavetas e chaves. Medidas mínimas: 1,20x0,60x0,70(m). BIRÓ C/03 GAVETAS: mesa reta com 3 gavetas e chaves. Medidas mínimas: 1,20x0,60x0,70(m)	UND	18	RIVEL	R\$ 467,09	quatrocentos e sessenta e sete reais e nove centavos	R\$ 8.407,62	oito mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos
75	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS - infantil em formica. CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS - infantil em formica	UND	223	BRINK BEM	R\$ 741,49	setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos	R\$ 165.352,27	cento e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
77	PRATELEIRAS P/ ARQUIVOS Arquivo escritório material chapa de aço 22, quantidade gavetas 4 un, cor cinza prata, características adicionais armação pasta suspensa, fechadura carro telescópio. PRATELEIRAS P/ ARQUIVOS: Arquivo escritório, nome arquivo escritório - características adicionais: arquivo escritório, material chapa de aço 22, quantidade gavetas 4 un, cor cinza prata, características adicionais armação pasta suspensa, fechadura carro telescópio.	UND	16	ARX	R\$ 1.110,06	mil cento e dez reais e seis centavos	R\$ 17.760,96	dezessete mil, setecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos

[Handwritten signature]
K

SP MULTCOISAS

T PINHEIRO PAIVA – LTDA

CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



82	MESAS PARA ESCRITORIO EM L: MDF 1,60X1,20m, 3 gavetas com chave mesas para escritorio em L-MDF 1,60x1,20m 3 gavetas com chave ótima qualidade mesas: 1,60x1,20x0,75m lxp.a, 3 gavetas com chave. MESAS PARA ESCRITORIO EM L: MDF 1,60X1,20m, 3 gavetas com chave mesas para escritorio em L-MDF 1,60x1,20m 3 gavetas com chave ótima qualidade mesas: 1,60x1,20x0,75m lxp.a, 3 gavetas com chave.	UND	2	RIVEL	R\$ 875,07	oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos	R\$ 1.750,14	mil setecentos e cinquenta reais e quatorze centavos
93	Carteira escolar kutz em polipropileno adulta na cor azul base na cor preta no tubo 20 x 20. Solda mig, garantia de 01 ano. Carteira escolar kutz em polipropileno adulta na cor azul base na cor preta no tubo 20 x 20. Solda mig, garantia de 01 ano	UND	450	BRINK BEM	R\$ 230,67	duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 103.801,50	cento e três mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos
94	Armário de aço roupeiro com 16 portas: dispostos em 4 portas em cada coluna. Armário de aço roupeiro com 16 portas: dispostos em 4 portas em cada coluna	UND	28	ARX	R\$ 1.588,36	mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos	R\$ 44.474,08	quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos
95	Conjunto professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: mesa individual com tampo em mdf revestido de laminado melaminico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Conjunto professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: mesa individual com tampo em mdf revestido de laminado melaminico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - tampo me madeira aglomerada (mdf), com 53 espessura em 18 mm.	CONJUNTO	80	BRINK BEM	R\$ 504,58	quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 40.366,40	quarenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos
99	Guilhotina cortador de papel, máquina de cortar papel. Guilhotina cortador de papel, máquina de cortar papel.	UND	10	MENNO	R\$ 346,00	trezentos e quarenta e seis reais	R\$ 3.460,00	três mil, quatrocentos e sessenta reais
100	Perfuradora para encadernação até 15fls. Perfuradora para encadernação até 15fls	UND	30	LASSANE	R\$ 1.193,60	mil cento e noventa e três reais e sessenta centavos	R\$ 35.808,00	trinta e cinco mil, oitocentos e oito reais
VALOR TOTAL							R\$ 947.140,02	novecentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta reais e dois centavos

LOTE 02 - CENTRAL DE AR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL

faturamentospmultcoisas@gmail.com
contratospmultcoisas@gmail.com
spmultcoisasp@gmail.com

Rua: Francisco França Cambraia, 254 – Senador Pompeu – Ce – Fone: (88) 3449- 0944

SP MULTCOISAS

T PINHEIRO PAIVA – LTDA

CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



16	Central de ar 12.000 btus. Central de ar 12.000 btus	UND	104	AGRATTO	R\$ 2.027,83	dois mil e vinte e sete reais e oitenta e três centavos	R\$ 210.894,32	duzentos e dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos
17	CENTRAL DE AR: 18.000 btu/s. CENTRAL DE AR: 18.000 btu/s	UND	35	TCL	R\$ 2.266,40	dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 79.324,00	setenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais
18	Central de ar 9.000 btus. Central de ar 9.000 btus	UND	65	AGRATTO	R\$ 1.834,13	mil oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos	R\$ 119.218,45	cento e dezenove mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos
19	Central de ar 7.000 btus. Central de ar 7.000 btus	UND	19	AGRATTO	R\$ 1.834,13	mil oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos	R\$ 34.848,47	trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos
20	Climatizador de ar com 3 velocidades. Climatizador de ar com 3 velocidades	UND	23	ELGIN	R\$ 475,91	quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos	R\$ 10.945,93	dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos
21	Climatizador de Ambiente 45L 210W. Climatizador de Ambiente 45L 210W	UND	25	FRIGELAR	R\$ 1.806,83	mil oitocentos e seis reais e oitenta e três centavos	R\$ 45.170,75	quarenta e cinco mil, cento e setenta reais e setenta e cinco centavos
VALOR TOTAL							R\$ 500.401,92	quinhentos mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos

LOTE 04 - ELETROPORTÁTEIS E ELETRODOMÉSTICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
40	Bebedouro de coluna com água gelada e natural gabinete em aço inox. Bebedouro de coluna: com água gelada e natural, gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico resistente, conexões hidráulicas internas atóxicas. Duas torneiras em plástico abs. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° c e 15° c, bandeja de água, suporta galões de até 20 litros, voltagem 220 volts.	UND	145	ESMALTEC	R\$ 845,90	oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 122.655,50	cento e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos

faturamentospmultcoisas@gmail.com
contratospmultcoisas@gmail.com
spmultcoisasp@gmail.com

Rua: Francisco França Cambraia, 254 – Senador Pompeu – Ce – Fone: (88) 3449- 0944



41	Fogão industrial 04 bocas com forno. Fogão industrial 04 bocas com forno	UND	11	CRISTAL AÇO	R\$ 1.985,87	mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos	R\$ 21.844,57	vinte e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos
42	Fogão industrial 06 bocas: alimentação a gás, baixa pressão com forno, com 02 queimadores duplos e 4 queimadores simples. Fogão industrial 06 bocas: alimentação a gás, baixa pressão com forno, com 02 queimadores duplos e 4 queimadores simples.	UND	8	CRISTAL AÇO	R\$ 2.876,43	dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 23.011,44	vinte e três mil e onze reais e quatro centavos
43	Freezer horizontal 400 litros - freezer horizontal, capacidade mínima 400 litros. Freezer horizontal 400 litros – freezer horizontal, capacidade mínima 400 litros, gabinete externo em aço, com tratamento anti-corrosivo, cor branca, pés com rodízios e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança. Medidas aproximadas de 91,5(altura) x 130cm(largura) x 76,3 cm (profundidade), voltagem de 220 volts.	UND	23	ESMALTEC	R\$ 4.141,52	quatro mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 95.254,96	noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos
44	Geladeira domestica de 01 porta. Geladeira domestica de 01 porta – (características mínimas) com as seguintes características: cor: branco; voltagem: 220v; consumo de energia: 35,5 kwh/mês; classificação energética: a; capacidade bruta: mínimo de 300l; capacidade de armazenamento do freezer mínimo de 35l; capacidade total: mínimo de 300l; controle de temperatura: localizado no painel; frontal; frost free no congelador; gavetão de legumes transparente: espaço; ideal para verduras, frutas e legumes; resfriamento extra: mantém os alimentos congelados, liberando espaço no congelador.	UND	32	CONSUL	R\$ 3.474,86	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos	R\$ 111.195,52	cento e onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos
45	Microondas 27 lts, aparelho possui trava de segurança com tecla que permite travar o acionamento do aparelho, Função Tira Odor que minimiza odores internos. Microondas 27 lts, aparelho possui trava de segurança com tecla que permite travar o acionamento do aparelho, Função Tira Odor que minimiza odores internos.	UND	27	TOSHIBA	R\$ 780,06	setecentos e oitenta reais e seis centavos	R\$ 21.061,62	vinte e um mil e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos
46	liquidificador e triturador industrial - capacidade da jarra de 10 litros com 5 velocidades com botão de pulsar e armazenamento do cabo integrado, altura 755 mm, peso 9kg. liquidificador e triturador industrial - capacidade da jarra de 10 litros com 5 velocidades com botão de pulsar e armazenamento do cabo integrado, altura 755 mm, peso 9kg	UND	45	JL COLOMBO	R\$ 1.282,01	mil duzentos e oitenta e dois reais e um centavo	R\$ 57.690,45	cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos

SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA – LTDA
 CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



66	Fogão de 4 (quatro) bocas: tipo convencional doméstico. Fogão de 4 (quatro) bocas: tipo convencional doméstico, com corpo em acabamento esmaltado e mesa em inox, na cor branca, alimentação a gás, com acendimento automático, forno autolimpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, proteção traseira.	UND	18	ESMALTEC	R\$ 857,00	oitocentos e cinquenta e sete reais	R\$ 15.426,00	quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais
67	frigobar de 93lts com uma porta na cor branca. frigobar de 93lts com uma porta na cor branca	UND	1	MIDEA	R\$ 2.091,23	dois mil e noventa e um reais e vinte e três centavos	R\$ 2.091,23	dois mil e noventa e um reais e vinte e três centavos
68	liquidificador industrial de alta rotação - material em aço inox. liquidificador industrial de alta rotação - material em aço inox -gabinete em aço inox escovado -corpo e copo em inox - capacidade para 2 litros -copo resistente a altas temperaturas -copo monobloco, sem solda em aço inox -sistema de segurança pés anti-deslizante -conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial -acoplamento com sistema de auto compensação para encaixe -voltagem 220v - potência 900w	UND	16	JL COLOMBO	R\$ 704,98	selecetos e quatro reais e noventa e oito centavos	R\$ 11.279,68	onzo mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos
69	Fritadeira elétrica de 01 cuba. Fritadeira elétrica de 01 cuba - material: alças em material termo isolante, cuba e corpo em aço inox e cesto aramado e removível - capacidade: 05 litros de óleo -material: inox -tensão: 220v -altura: 280.00 mm -termostato ajustável -indicador luminoso - pés de borracha	UND	1	COTHERM	R\$ 928,00	novecetos e vinte e oito reais	R\$ 928,00	novecetos e vinte e oito reais
70	Batedeira - tijela de 4lts preta, batedouros em aço inox com 4 velocidades e função de pulsar. Batedeira - tijela de 4lts preta, batedouros em aço inox com 4 velocidades e função de pulsar	UND	18	MONDIAL	R\$ 238,95	duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.301,10	quatro mil, trezentos e um reais e dez centavos
81	Liquidificador 2,7lts 900w com filtro 4 velocidades. Liquidificador 2,7lts 900w com filtro 4 velocidades	UND	6	MONDIAL	R\$ 180,56	cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.083,36	mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos
88	Cafeteira elétrica. Cafeteira elétrica	UND	2	AGRATTO	R\$ 182,41	cento e oitenta e dois reais e um centavos	R\$ 364,82	trezentos e sessenta e quatro reais e dois centavos
89	Fogão - 6 bocas, acendedor automático.Fogão - 6 bocas, acendedor automático	UND	1	ESMALTEC	R\$ 1.501,20	mil quinhentos e um reais e vinte centavos	R\$ 1.501,20	mil quinhentos e um reais e vinte centavos
VALOR TOTAL							R\$ 489.689,45	quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

faturamentospmultcoisas@gmail.com contratospmultcoisas@gmail.com spmultcoisasp@gmail.com

Rua: Francisco França Cambraia, 254 – Senador Pompeu – Ce – Fone: (88) 3449- 0944



LOTE 05 - AUDIO VISUAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL		
47	TELEFONE SEM FIO: led sinalizador na base (em uso/carga), função localizar, funções flash, repiscar e mudo, com no mínimo 03 campainhas diferentes, controle de volume, bateria recarregável com duração mínima de 8 horas em uso, som de tecla, base com plug rj11, fonte bivolt automática, garantia do f. TELEFONE SEM FIO: led sinalizador na base (em uso/carga), função localizar, funções flash, repiscar e mudo, com no mínimo 03 campainhas diferentes, controle de volume, bateria recarregável com duração mínima de 8 horas em uso, som de tecla, base com plug rj11, fonte bivolt automática, garantia do fabricante, mínima de 01 ano e manual de instruções.	UND	6	INTELBRAS	R\$ 189,62	R\$ 1.137,72	cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos	mil cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos
48	Aparelho para projeção (datashow) - performance de imagem: 3.300 lúmens, alto brilho para realizar apresentações incríveis conectividade múltipla: com entradas hdmi e vga, conectividade multiplataforma. Aparelho para projeção (datashow) - performance de imagem: 3.300 lúmens, alto brilho para realizar apresentações incríveis conectividade múltipla: com entradas hdmi e vga, conectividade multiplataforma.	UND	4	GOLDENTEC	R\$ 1.692,44	R\$ 6.769,76	mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos	seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos
49	Camara fotografica profissional Tipo de produto DSLR, Compacto, Zoom óptico 3x, Tamanho da tela 3", Características especiais Live View, Capacidade de armazenamento digital 13.2gb, resolução de video 1080p. Camara fotografica profissional Tipo de produto DSLR, Compacto, Zoom óptico 3x, Tamanho da tela 3", Características especiais Live View, Capacidade de armazenamento digital 13.2gb, resolução de video 1080p	UND	16	CANON	R\$ 5.351,50	R\$ 85.624,00	cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos	oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais
50	microfone profissional s/fio individual. microfone profissional s/fio individual	UND	29	GOLDENTEC	R\$ 215,00	R\$ 6.235,00	duzentos e quinze reais	seis mil, duzentos e trinta e cinco reais
71	Tv 32" led hdmi. Tv 32" led hdmi	UND	17	MULTILASER	R\$ 1.661,43	R\$ 28.244,31	mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos	vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos
72	mesa de som c/4 canais. mesa de som c/4 canais.	UND	7	MXT	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00	setecentos e cinquenta reais	cinco mil, duzentos e cinquenta reais



80	KIT DUAS CAIXAS ATIVAS. KIT DUAS CAIXAS ATIVAS: 15 ksr pro usb bluetooth + tripe + bag - 2 (dois) caixa ativa k800 + bag acolchoado + 2 (dois) controle remoto + 2 (dois) tripe ksr + woofer 15". 300z + bobina 1.5" + twetter 25mm, titânio + resposta de frequência 60 hz-20khz + impedância 4 ohms + amplificador class-d + entrada de microfone p10 + entrada linha p2 e xlr + entrada de guitarra p10 + equalizador de duas bandas treble, bass + potencia rms 500w + potencia pico 800w + potencia pmpo 2000w + consumo 150w + mp3, icd, controle remoto, bluetooth®, usb/sd + tensão 110-220v 50/60hz.	UND	2	K ÁUDIO	R\$ 5.473,54	cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 10.947,08	dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos
96	Kit gravação composto de computador, câmera, tripé e caixa de som. Kit gravação composto de computador, câmera, tripé e caixa de som	KIT	2	DIVERSAS	R\$ 4.985,90	quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 9.971,80	nove mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos
97	Tela de projeção com tripé 100 pol - retrátil - telão 2,00x1,50. Tela de projeção com tripé 100 pol - retrátil - telão 2,00x1,50	UND	2	GOLDENTEC	R\$ 410,17	quatrocentos e dez reais e dezessete centavos	R\$ 820,34	oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos
98	Kit Som Caixa Ativa +passiva+subwoofer+monitores - Atende 600 Pessoas. Kit Som Caixa Ativa +passiva+subwoofer+monitores - Atende 600 Pessoas	KIT	1	LEACS	R\$ 9.999,99	nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 9.999,99	nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos
VALOR TOTAL							R\$ 165.000,00	cento e sessenta e cinco mil reais

LOTE 06 - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
78	EXTENSÃO DE 10M. EXTENSÃO DE 10M	UND	13	LIDERPLUS	R\$ 60,89	sessenta reais e oitenta e nove centavos	R\$ 791,57	setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos
79	EXTENSÃO DE 20M. EXTENSÃO DE 20M	UND	10	MARGIRUS	R\$ 173,61	cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.736,10	mil setecentos e trinta e seis reais e dez centavos
86	Extensão com 5 metros para três tomadas. Extensão com 5 metros para três tomadas	UND	16	LIDERPLUS	R\$ 39,55	trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 632,80	seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
87	Transformador de energia - 110/220. Transformador de energia - 110/220	UND	3	UPSAI	R\$ 173,71	cento e setenta e três reais e setenta e um centavos	R\$ 521,13	quinhentos e vinte e um reais e treze centavos



90	Talha de 1 tonelada. Talha de 1 tonelada	UND	2	VONDER	R\$ 1.051,01	mil e cinquenta e um reais e um centavo	R\$ 2.102,02	dois mil, cento e dois reais e dois centavos
VALOR TOTAL							R\$ 5.783,62	cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos

LOTE 07 - FLANELÓGRAFO E QUADRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
51	Flanelógrafo: flanelógrafo medindo 1,20x 0,90m. Estrutura interna em softboard (material aglomerado a base de madeira e cortiça) c/10 mm de espessura de alta durabilidade. Flanelógrafo: flanelógrafo medindo 1,20x 0,90m. Estrutura interna em softboard (material aglomerado a base de madeira e cortiça) c/10 mm de espessura de alta durabilidade. Superfície externa em tecido tipo feltro, na cor verde. Bordas em perfis de alumínio com alta resistência com 15 mm de espessura. Cantos em polipropileno boleados, na cor cinza. Sistema de fixação através de suportes de encaixe em polipropileno, sem furos nos perfis, sem parafusos ou ganchos aparentes. Garantia mínima de 01 ano.	UND	22	CORTIARTE	R\$ 241,00	duzentos e quarenta e um reais	R\$ 5.302,00	cinco mil, trezentos e dois reais
52	Flanelógrafo medindo 0,90x 0,60m. Flanelógrafo: flanelógrafo medindo 0,90x 0,60m. Estrutura interna em softboard (material aglomerado a base de madeira e cortiça) c/10 mm de espessura de alta durabilidade. Superfície externa em tecido tipo feltro, na cor verde. Bordas em perfis de alumínio com alta resistência com 15 mm de espessura. Cantos em polipropileno boleados, na cor cinza. Sistema de fixação através de suportes de encaixe em polipropileno, sem furos nos perfis, sem parafusos ou ganchos aparentes. Garantia mínima de 01 ano.	UND	33	CORTIARTE	R\$ 159,00	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 5.247,00	cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais
53	Quadro branco 0,90x0,60. Quadro branco 0,90x0,60	UND	52	STALO	R\$ 120,00	cento e vinte reais	R\$ 6.240,00	seis mil, duzentos e quarenta reais
54	Quadro branco 2,00 x 1,20. Quadro branco 2,00 x 1,20	UND	210	STALO	R\$ 313,00	trezentos e treze reais	R\$ 65.730,00	sessenta e cinco mil, setecentos e trinta reais



91	Flanelógrafo: flanelógrafo medindo 1,00x 1,50m. Estrutura interna em softboard (material aglomerado a base de madeira e cortiça) c/10 mm de espessura de alta durabilidade. Flanelógrafo: flanelógrafo medindo 1,00x 1,50m. Estrutura interna em softboard (material aglomerado a base de madeira e cortiça) c/10 mm de espessura de alta durabilidade. Superfície externa em tecido tipo feltro, na cor verde. Bordas em perfis de alumínio com alta resistência com 15 mm de espessura. Cantos em polipropileno boleados, na cor cinza. Sistema de fixação através de suportes de encaixe em polipropileno, sem furos nos perfis, sem parafusos ou ganchos aparentes. Garantia mínima de 01 ano.	UND	3	CORTIARTE	R\$ 273,00	duzentos e setenta e três reais	R\$ 819,00	oitocentos e dezenove reais
92	Quadro branco 1,00 x 0,50. Quadro branco 1,00 x 0,50	UND	8	CORTIARTE	R\$ 132,75	cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.062,00	mil e sessenta e dois reais
VALOR TOTAL							R\$ 84.400,00	oitenta e quatro mil e quatrocentos reais

LOTE 08 - VENTILADORES								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITARIO		V. TOTAL	
55	ventilador de coluna ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/ 220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm. Ventilador de coluna: ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/ 220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm.	UND	79	VENTISOL	R\$ 224,16	duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos	R\$ 17.708,64	dezessete mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos
56	Ventilador de parede: ventilador, tipo parede, tensão alimentação 220 v, diâmetro 50 cm tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equiparada. Ventilador de parede: ventilador, tipo parede, tensão alimentação 220 v, diâmetro 50 cm tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equiparada.	UND	36	VENTISOL	R\$ 209,99	duzentos e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 7.559,64	sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos
57	Ventilador de parede: ventilador, tipo parede, tensão alimentação 220 v, diâmetro 60 cm tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equiparada. Ventilador de parede: ventilador, tipo parede, tensão alimentação 220 v, diâmetro 60 cm tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equiparada.	UND	86	VENTISOL	R\$ 255,03	duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos	R\$ 21.932,58	vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos



58	Ventilador de teto - com três velocidades funções ventilação e exaustão luminária e baixo consumo de energia tamanho 50 cm. Ventilador de teto - com três velocidades funções ventilação e exaustão luminária e baixo consumo de energia tamanho 50 cm	UND	36	VENTISOL	R\$ 197,57	cento e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 7.112,52	sete mil, cento e doze reais e cinquenta e dois centavos
VALOR TOTAL							R\$ 54.313,38	cinquenta e quatro mil, trezentos e treze reais e trinta e oito centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 2.246.728,39	dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS. (DESCREVER OS CUSTOS, CONFORME O CASO).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

SENADOR POMPEU/CE - 07 DE JUNHO DE 2023.

THIAGO PINHEIRO Assinado de forma digital
 PAIVA:646514873 por THIAGO PINHEIRO
 00 PAIVA:64651487300
 Dados: 2023.06.07
 15:30:46 -03'00'

Thiago Pinheiro Paiva
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 646.514.873-00